



CATALOGUE PIÈCES

48 - 1060



Robert Aebi

Robert Aebi Landtechnik AG
Riedthofstrasse 100, CH-8105 Regensdorf
Telefon +41 44 842 50 00
info@robert-aebi.com



Ihren nächsten Vertriebspartner finden Sie unter www.JohnDeere.ch
Vous trouver votre prochain partenaire de distribution sous www.JohnDeere.ch

Tarifs valables du 15 janvier au 30 avril 2021

Tous les prix sont HT. Disponible uniquement chez les concessionnaires John Deere participants.
Prix pouvant faire l'objet d'une augmentation en cas de hausse imprévisible
des tarifs ou de fluctuations monétaires.

POUR RÉUSSIR, SOYEZ PRÊT !

Voici ce que vous pouvez faire pour
bien commencer la saison.

— EXPERT CHECK —

PRENEZ SOIN DE VOTRE MATÉRIEL JOHN DEERE

Assurez-vous que votre machine est en parfait état
pour la saison prochaine.

— PACKS TOUT-EN-UN —

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN À UN TARIF FORFAITAIRE

Bénéficiez d'un tarif forfaitaire pour la remise à neuf de votre
système de climatisation (pièces et main-d'œuvre incluses).

— PRODUITS DÉRIVÉS —

LE VERT ET LE JAUNE SONT TOUJOURS À LA MODE

Mettez en avant le style John Deere
avec nos offres spéciales pour Pâques.



NOS EXPERTS

EN SAVOIR PLUS, POUR
MIEUX SURVEILLER.

Vous voulez être sûr que vos machines sont prêtes, disponibles et fonctionnent au maximum de leurs capacités ? Le contrôle Expert Check est là pour vous aider.

EXPERT CHECK : LA SAISON PROCHAINE COMMENCE DÈS MAINTENANT

OFFRE VALABLE JUSQU'AU 1ER AVRIL 2021



Réduisez vos coûts d'exploitation et améliorez la disponibilité de votre tracteur en le soumettant à notre contrôle technique point par point. Préparez-vous pour la saison prochaine à un tarif forfaitaire qui ne grèvera pas votre budget.

EXPERT CHECK POUR LES TRACTEURS SÉRIES 6M/6R

Tous les modèles 4 et 6 cylindres

CHF 290* AVEC CONNECT



EXPERT CHECK POUR LES TRACTEURS SÉRIES 7R/8R

Modèles à roues et à chenilles

CHF 290* AVEC CONNECT



EXPERT CHECK POUR LES TRACTEURS SÉRIES 5M/5R

Tous les modèles

CHF 290*
pour l'inspection



* Veuillez contacter le responsable des entretiens pour réserver votre Expert Check. Tarif valable pour les travaux effectués avant le 1er avril 2021. Le coût du contrôle Expert Check vous sera remboursé si vous nous confiez l'entretien complet et les réparations recommandées. Soumis à un rendez-vous convenant aux deux parties. Les prix sont soumis à la TVA.



TOUT POUR RÉUSSIR CETTE ANNÉE

LE CATALOGUE QUI SOUTIENT VOS ACTIVITÉS

Découvrez notre vaste portefeuille de pièces en ligne !
Consultez le Catalogue pièces John Deere à l'adresse :
partscatalog.deere.com

SOMMAIRE

	Pièces et équipements pour tracteurs	4
	Pièces et équipements pour moissonneuses-batteuses	15
	Pièces et composants réusinés.....	22
	Pièces et équipements pour ensileuses automotrices	24
	Pièces et équipements pour presses.....	30
	Pièces et équipements pour faucheuses-conditionneuses ...	33
	Pièces et équipements pour semoirs	34
	Pièces et équipements pour pulvérisateurs	35
	Pièces et équipements pour véhicules utilitaires Gator™	37
	Accessoires et supports	41
	Pièces de rechange et d'entretien	44
	Produits chimiques.....	49



ÉQUIPEMENTS RADIO UNIVERSELS

Radio DAB Bluetooth®
avec Spotify

11



LUBRIFIANTS

Des performances optimales
hors route

46



NOS SIÈGES D'ORIGINE : NOUS PRENONS SOIN DE VOTRE DOS

D'un confort standard à une expérience de conduite exceptionnelle, vous trouverez ici le modèle qui vous convient. Faites votre choix !

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES À TOUS LES SIÈGES PRÉSENTÉS :

- Suspension pneumatique passive
- Suspension avant et arrière
- Position du dossier, inclinaison et hauteur des accoudoirs réglables
- Doubles glissières de verrouillage, contacteur de présence de l'utilisateur, pivotement

SIÈGES POUR LES TRACTEURS SÉRIE 6R

	SIÈGES ULTIMATE	SIÈGES PREMIUM	SIÈGES STANDARD	
	À PARTIR DE FT4		AVEC COMMANDARM™ IT4	
SUSPENSION				
Système d'amortissement dynamique	■	–	–	–
Suspension	Suspension renforcée		–	Module confort
Suspension basse fréquence, suspension latérale	■	■	■	–
SYSTÈME DE CLIMATISATION	Actif	Passif		–
RÉGLAGE EN FONCTION DU POIDS	Entièrement automatique	Automatique		Manuel
SOUTIEN LOMBAIRE	Pneumatique			Mécanique
RÉGLAGES				
Coussin du fauteuil réglable (inclinaison et longueur)	■	■	■	–
avec CommandARM™, avec CommandPRO™	BL15956 CHF 6,653.67	BL16352 CHF 3,326.83	–	–
	BL16349 (cuir) CHF 7,763.23			
avec CommandARM™, sans CommandPRO™	BL15955 CHF 6,653.67	BL16351 CHF 3,326.83	–	–
	BL16348 (cuir) CHF 7,763.23			
avec CommandARM™ (iT4)	–	–	BL15747 CHF 2,662.02	–
sans CommandARM™	–	BL16350 CHF 3,326.83	–	BL16354 CHF 1.863.51

Légende : ■ inclus – non inclus



CONSEIL D'EXPERT

DES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS DE QUALITÉ

Nos housses de siège sont disponibles en tissu lavable en machine ou en similicuir facile d'entretien. Découvrez également nos tapis de sol parfaitement adaptés qui atténuent le bruit, disponibles en caoutchouc noir ou aiguilletés beiges. Flashez simplement les codes pour trouver le tapis et la housse de siège adaptés à votre cabine !



Tapis de sol



Housses de siège

**VOUS
RECHERCHEZ
DES SUPPORTS
JOHN DEERE ?**

Reportez-vous à la page 42

ÉQUIPEMENTS DE CABINE (INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR)

VOLANT EN CUIR

SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
5R, 7R, 8R, 9R(X)	RE275283	307.34
5M, série 6, 7T, 8R(T), 9R(T)	RE282643	307.34
7020, 7030, 8020(T), 8030(T), 9020(T), 9030(T)	RE224090	293.41
7R (AM20-), 8R(T)/8RX (AM20-)	RE584990	409.47



RE275283

RÉTROVISEURS

Des rétroviseurs adaptés peuvent limiter les effets néfastes des points morts, des éblouissements, de la condensation et de la pluie, garantissant ainsi votre sécurité et votre productivité.



BL15900, BL15904

RÉTROVISEUR GRAND ANGLE

DESCRIPTION		SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
À réglage électrique, chauffant	Les deux côtés	6020, 6030 Premium	BL15904	1,866.30
		6R	BL15900	1,830.08
		7R AM14-19, 8R AM14-19	BRE10470	1,733.52
À réglage manuel	Côté gauche	La plupart des modèles de la série 6	BL16110	337.98
	Côté droit		BL16111	337.98
	Les deux côtés	6020 Premium, 6030 Premium, 6M	BL16490	337.98
	Les deux côtés	5M, 5R	BSJ10473	517.18



BSJ10473

RÉTROVISEURS POUR ATTELAGE

Pour un attelage et un dételage aisé, sécurisé et efficace de votre remorque.

SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
5020, 5E, 5M, 5R, 6MC, 6RC	SJ10016	115.13
6010, 6020, 6030, 6030 Premium, 7030 Premium, 6M	AL151224	143.92
6R	BL15087	154.13



BL15087



PHARES DE TRAVAIL À LED JOHN DEERE D'ORIGINE

Illuminez vos nuits : évitez la fatigue visuelle grâce à nos LED et à leur lumière blanche à contraste élevé, comparable à la lumière du jour.



CONSEIL D'EXPERT

FLUX LUMINEUX : DES DONNÉES FIABLES

John Deere indique la valeur en « lumens efficaces » de ses phares car c'est celle qui décrit leur rendement réel en utilisation normale. De nombreux fabricants indiquent la valeur en « lumens théoriques », qui correspond simplement au rendement théorique calculé en multipliant le rendement maximal d'une LED par le nombre de LED. Cette valeur n'est pas représentative du rendement réel.


PHARES À LED



POSITION DE MONTAGE	2 100 LUMENS EFF.	1 600 LUMENS EFF.	1 600 LUMENS EFF.	1 600 LUMENS EFF.	720 LUMENS EFF.
	FAISCEAU LARGE	FAISCEAU LARGE	FAISCEAU LARGE	FAISCEAU LARGE	FAISCEAU LARGE
Arrière du toit de la cabine	6020, 6030, 6030 Premium, 6MC, 6RC	6R (latéral)	7R, 8R(T), 9R(T)	5R Phase IIIB (latéral et extérieur), 5M Phase IIIB, 6R	–
Avant du toit de la cabine			5R Phase IIIB, 7R, 8R(T), 9R(T)	5M Phase IIIB, 6R	6000, 6010, 7000, 7010, 8000, 8010
Ceinture de caisse	6020, 6030, 6030 Premium	–	–	6R, 7R, 8R	–
Aile arrière	RE575338	–	–	6R, 7R, 8R(T), 9R(T)	–
	CHF 275.77	AL225025	RE331642	RE573609	MCXFA1953
		CHF 279.48	CHF 250.70	CHF 272.98	CHF 77.07



POSITION DE MONTAGE	2 200 LUMENS EFF.	2 000 LUMENS EFF.	700 LUMENS EFF.	700 LUMENS EFF.	700 LUMENS EFF.
	FAISCEAU LARGE	FAISCEAU LARGE	TRAPÉZOÏDAL	TRAPÉZOÏDAL	TRAPÉZOÏDAL
Arrière du toit de la cabine	7020, 8020, 8030, 9020, 9030	5R Phase IIIB (intérieur)	–	7000, 7010	8000(T), 8010(T)
Avant du toit de la cabine		5R Phase IIIB (intérieur), 6R toit panoramique (latéral)	–	–	–
Ceinture de caisse	7020, 7030, 8020, 8030	–	8000(T), 8010(T)	7000, 7010	8010
Aile arrière	7020, 8020, 8030, 9020, 9030	–	7000, 7010, 8000(T), 8010(T)	–	–
	RE574752	AL219331	RE330060	RE330061	RE330062
	CHF 417.83	CHF 275.77	CHF 289.69	CHF 289.69	CHF 289.69



PHARES À LED ADDITIONNELS

	FAISCEAU	LUMENS EFF.	FORME	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
1	Faisceau large	2300	Ovale	RE574752	417.83
	Trapézoïdal			RE574753	417.83
2	Faisceau large	1728	Rond	MCXFA1956	65.00
	Trapézoïdal			MCXFA1952	99.35
3	Faisceau large	1500	Ovale	MCXFA1950	140.20



GYROPHARES

Les gyrophares signalent aux autres usagers de la route votre présence et celle des équipements volumineux que vous remorquez.

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Gyrophare d'origine	AZ101891	103.99
Gyrophare à LED à embase flexible pour montage sur tige	MCXFA1596	106.78
Gyrophare à embase flexible	MCXFA1571	66.85
Gyrophare compact à embase flexible	MCXFA1572	53.85
Gyrophare globe à embase flexible	MCXFA1574	72.42
Gyrophare à LED à embase aimantée	MCXFA1597	153.20
Gyrophare à embase aimantée	MCXFA1570	69.64



MCXFA1596



SOLUTIONS D'ATTELAGE

ATTELAGES DE REMORQUE RÉGLABLES EN HAUTEUR

Faites votre choix parmi notre vaste gamme d'attelages manuels et automatiques.

DESCRIPTION	APPLICATION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
DISPOSITIF D'ATTELAGE MANUEL				
Axe cylindrique de 30 mm	Pour rail interne d'une largeur de 330 mm	5020, 5E, 5M, 5R, 6020, 6030, 6030 Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R, 7020, 8030, 8030, 8R	AL222036	873.72
	Pour rail interne d'une largeur de 390 mm	6R, 7R, 8R	AL222029	990.71
Axe pour attelages manuels	À utiliser avec les réf. AL222036, AL222029		AL160394	102.14
DISPOSITIF D'ATTELAGE AUTOMATIQUE				
Axe cylindrique de 30 mm	Pour rail interne d'une largeur de 330 mm	5020, 5E, 5M, 5R, 6020, 6030, 6030 Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R	AL222035	1,173.63
	Pour rail interne d'une largeur de 390 mm	6R	BL15936	1,277.62
Axe à rotule de 38 mm	Pour rail interne d'une largeur de 330 mm	5020, 5E, 5M, 5R, 6020, 6030, 6030 Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R, 7020, 8030, 8030, 8R	AL222034	1,189.42
	Pour rail interne d'une largeur de 390 mm	6R	AL222028	1,655.52
		7R, 8R	RE300457	1,229.34

**DES ATTELAGES
SOLIDES POUR TOUS
VOS ÉQUIPEMENTS**



Dispositif d'attelage manuel à axe cylindrique (AL222029)



Dispositif d'attelage automatique à axe à rotule (AL222028)

ATTELAGES DE REMORQUE À BOULE ET À PITON FIXE RÉGLABLES EN HAUTEUR

Ces attelages robustes et réglables en hauteur sont parfaits lors de l'utilisation d'une remorque et de nombreux autres équipements.

DESCRIPTION	APPLICATION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Attelage à piton fixe	Pour rail interne d'une largeur de 330 mm	5M, 5R, 6000, 6010, 6020, 6030, 6030 Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R	BL15959	1,437.33
	Pour rail interne d'une largeur de 390 mm	6R	BL15957	1,488.39
		7R, 8R	RE578863	1,511.61
Attelage à boule K80	Pour rail interne d'une largeur de 330 mm	5M, 5R, 6000, 6010, 6020, 6030, 6030 Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R	BL15960	1,350.97
	Pour rail interne d'une largeur de 390 mm	6R	BL16502	1,673.17
		7R, 8R	RE578864	1,507.89
Attelage à boule K50	Pour rail interne d'une largeur de 330 mm	6MC, 6RC, 6M	BL15507	858.87



Attelage à piton fixe (BL15957)



Attelage à piton fixe (RE578863)



Attelage à boule K80 (BL15958)



Attelage à boule K80 (RE578864)




Attelage à boule K50 (BL15507)

ATTELAGES DE REMORQUE – INSERTS POUR RAILS 3 EN 1

Attelages en position basse optimisant la traction et simplifiant le dételage. Charge statique verticale maximale de 4 t pour la boule et de 3 t pour le piton fixe.

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Insert d'attelage à piton fixe	6020, 6030, 6030 Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R	AL222367	1,033.43
Insert d'attelage à boule K80		AL225421	1,424.33



Insert à piton fixe (BL15987)



Insert à boule (BL16155)


BRAS DE GUIDAGE FORCÉ POUR ATTELAGES À BOULE

Pour plus de sécurité et de fiabilité lors du tractage de cuves ou de remorques à guidage forcé, équipez votre tracteur de bras de guidage d'origine.

DESCRIPTION	APPLICATION	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Les deux côtés	À utiliser avec les attelages à boule : AL176726, BL15422 (ne convient pas aux 5R)	AL176727	855.15
Côté droit		AL176728	624.88
Côté gauche		AL205400	675.02
Les deux côtés	À utiliser avec les attelages à boule : RE310098	RE333545	1,649.03
		AL176729	738.16
Côté droit	À utiliser avec les inserts à boule : AL177175	AL176730	644.38
Côté gauche		AL205398	610.03



Bras de guidage forcé, des deux côtés (AL176727)



Bras de guidage forcé, côté droit (AL176728)



Bras de guidage forcé, des deux côtés (RE333545)



Bras de guidage forcé, des deux côtés (AL176729)



Bras de guidage forcé, côté droit (AL176730)



LESTAGE



CONSEILS D'EXPERT

POLYVALENCE TOTALE

Configurez le lestage avant et arrière adapté aux besoins de chaque application, jusqu'à 55 kg/ch. Vous trouverez ci-dessous certaines des options les plus populaires. Consultez votre concessionnaire pour découvrir les nombreuses autres solutions disponibles.

CONTRÔLEUR DE PRESSION DES PNEUS

Pour un équilibrage idéal des masses avec une pression des pneus correcte !

MCXFA1123

CHF 16.71



MASSES DE LESTAGE DE ROUE FRÉQUEMMENT UTILISÉES – 100 KG / 250 KG



Masse de 100/250 kg



Masse de 205 kg



Masse de 55 kg

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
JEU D'ADAPTATEURS (2 X 50 KG) POUR 100 KG ET 250 KG – PREMIÈRE INSTALLATION			
Diamètre du cercle de fixation de 275 mm, pour voiles en acier à deux positions, montage externe	6130M-6170M Phase IIIB, 6135M-6195M Phase IV + AM18, 6125R-6150R Phase IIIB, 6130R-6155R Phase IV + AM18	BL15909	891.36
Diamètre du cercle de fixation de 335 mm, pour voiles en acier à deux positions, montage externe	6170R-6210R Phase IIIB, 6175R-6250R Phase IV + AM18	BL15894	891.36
JEU DE MASSES À MONTAGE RAPIDE – RÉF. BL15909 OU BL15894 DÉJÀ INSTALLÉE			
200 kg (2 x 100 kg)	6M, 6R	BL16249	1,170.84
500 kg (2 x 250 kg)		BL16250	2,571.96
MASSES DE LESTAGE DE ROUE ARRIÈRE			
Jeu, 554 kg (2 x 72 kg, 2 x 205 kg) – première installation	6150R-6210R Phase IIIB, 6175R-6215R Phase IV + AM18, 6140M-6170M Phase IIIB, 7210R-7310R, 8245R-8370R Phase IV, 9R	BL15071	2,758.59
Jeu, 410 kg (2 x 205 kg) – réf. BL15071 déjà installée		BL15076	2,077.07
Jeu, 77 kg (2 x 38,5 kg) – première installation	5020, 5M Phase II, 5M (avec cabine) Phase IIIA, 5R	AL119955	361.19
Jeu, 77 kg (2 x 38,5 kg) – réf. AL119955 déjà installée	Phase IIIA, 6D, 6000, 6010, 6020 et SE, 6030, 6030 Premium, 7030 (E) Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R	AR56632	361.19
Jeu, 110 kg (2 x 55 kg) – première installation	3130, 940-4440, 1350-3650, 5020, 5M Phase IIIA, 5M	AR56636	501.39
Jeu, 110 kg (2 x 55 kg) – réf. AR56636 déjà installée	Phase IIIB, 5R Phase IIIA, 5075M Phase IV, 6D, 6000, 6010, 6020 et SE, 6030, 6030 Premium, 7030 (E) Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R	AL119956	502.32

PROTECTION CONTRE LE VANDALISME

ACCESSOIRES VERROUILLABLES

Protection supplémentaire contre le vol et le vandalisme des machines laissées sans surveillance, par exemple dans le cadre de travaux publics.

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Poignées de porte verrouillables	La plupart des tracteurs des séries 5-9, 6R FT4 (-1L06130RKG866074)	AL71345	183.84
	6R FT4 (-1L06130RKG866074)	BL15804	187.56
	7R AM20-, 8R(T)/8RX AM20-	R569171	100.28
Bouchon de réservoir de carburant verrouillable, vert	Tracteurs des séries 5E, 5M, 5R, 6 de Phase IIIB ou IV	AL213203	49.21
Bouchon de réservoir de carburant verrouillable, noir	La plupart des tracteurs des séries 5 et 6 avant la Phase IIIB	AL113087	45.50
	Tracteurs des séries 5E, 5M et 6 de Phase IIIB	AL212916	49.21
	5G	ER067876	60.35
	5GV, 5GF	ER067943	57.57
	7000, 7010	RE306511*	105.85
	7020, 8000 (T), 8010 (T), 8020 (avant N/S 027621), 9000	RE295434*	221.91
	7030, 8020 (après N/S 027622), 8020T, 8030 (T), 8R, 9020 (T), 9030	RE255763*	82.64
	8R (T)	AT346094*	95.64
Bouchon de réservoir d'urée DEF verrouillable, bleu	6M Phase IV, 6R Phase IV	AL211572	68.71
Dispositif verrouillable pour récepteur StarFire™ 6000		BPF11074	86.35
Loquet de capot moteur verrouillable	6110R-6130R AM18-20, 6110M-6130M AM18-19, 6125-6140M AM20-	BL16363	-
	6135R-6250R AM18-20, 6135M-6195M AM18-19, 6145M-6195M AM20-	BL16365	-

* Cadenas non inclus dans le kit.



CONSEIL D'EXPERT

SÉCURITÉ OPTIMALE

Savez-vous que vous pouvez désormais protéger votre récepteur StarFire™ et votre console GreenStar™ avec le nouveau système à code PIN de John Deere ?




AL211572

PARE-SOLEIL

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Pare-soleil gauche – Support	7R -AM19, 8R(T) -AM19, 9RT AM14-19	BRE10472	135.56
Pare-soleil gauche grand modèle*		RE562587	220.06
Pare-soleil gauche petit modèle*		RE261504	154.13
Pare-brise	7000, 7010, 7020, 7030, 8000 (T), 8010 (T), 8020 (T), 8030 (T), 9030	RE197943	207.99
	7R, 8R, 9R	RE261504	154.13
Vitre arrière	7000, 7010, 7020, 7030, 8000 (T), 8010 (T), 8020 (T), 8030 (T), 9030	RE197944	257.20
Pare-brise ou vitre arrière	6000, 6010	AL175264	151.35
	6020, 6030, 6030 Premium, 7030 Premium	AL174359	184.77
	6M	BL15198	256.27
Vitre arrière ou vitres latérales	7R -AM19, 8R -AM19, 9R	RE562587	220.06
Pare-brise, vitre arrière ou vitres latérales	6R	AL205893	252.55
Vitre arrière ou droite	7R AM20-, 8R(T)/8RX AM20-	RE593670	159.70

* Pour le support BRE10472



Le pare-soleil gauche étant fixé à la porte, il n'a pas à être remonté pour permettre l'accès à la cabine.

ÉQUIPEMENTS RADIO UNIVERSELS

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Radio DMR Bluetooth® avec Spotify	MCXFA2800	168.06
Radio CD Bluetooth® avec Spotify	MCXFA2801	214.48
Radio DAB DMR Bluetooth® avec Spotify	MCXFA2802	267.41
Radio DAB CD Bluetooth® avec Spotify et ALEXA	MCXFA2803	321.26

Toutes les radios sont compatibles iPhone et Android.





PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR CHARGEURS*



SYSTÈME DE DÉVERROUILLAGE HYDRAULIQUE DE L'ÉQUIPEMENT

Déverrouillez vos équipements à l'aide d'un simple contacteur en cabine. Le déverrouillage manuel reste possible.

BCC10339 – pour chargeurs à multicoupleur et cadre porte-équipement Euro
CHF 1,597.96



SYSTÈME DE SUSPENSION DU CHARGEUR

Notre amortissement efficace protège votre charge et votre tracteur tout en améliorant le confort de l'utilisateur.


BXX10402 – pour 603R, 623R, 643R, 663R, 683R
CHF 1,313.83



FEUX DE CHARGEUR SUPPLÉMENTAIRES

Une meilleure visibilité améliore le confort et l'assurance de l'utilisateur.

BCC10347 – pour 603R, 623R, 643R, 663R, 683R
CHF 818.94



SYSTÈME DE RETOUR À LA POSITION (RTP)

Les tâches répétitives au chargeur sont plus faciles à réaliser et plus précises grâce à notre option de retour à la position.


BL15601 – 6110R-6215R FT4 sans CommandARM™
CHF 289.69



BENNES

Construites pour durer, conçues pour une fixation rapide et facile.

Benne universelle standard 2 200 mm avec grappin
EC300165
CHF 5,408.54



FOURCHES À LISIER

Temps de fonctionnement accru grâce au mécanisme de remplacement rapide, disponibles dans différentes largeurs.

Fourche à lisier standard 1 600 mm avec grappin
EC300161
CHF 4,041.78



MANUTENTION DES BALLES

Ces équipements compatibles avec notre cadre porte-équipement Euro ne feront qu'une bouchée des travaux les plus difficiles.

Pique-balles à dents escamotables 700 kg
BCC10186
CHF 1,421.54



LÈVE-PALETTES

Très résistant à la traction, avec un châssis en acier fort et des dents réglables.

Lève-palettes convertible, 1 600 kg
EC47710
CHF 2,448.47

* De nombreux autres équipements et pièces sont disponibles pour votre tracteur. Contactez votre concessionnaire.



TROUVEZ VOS PIÈCES ICI

Toutes les marques, tous les modèles, toutes les dates de commercialisation.
Toutes les pièces dont vous avez besoin auprès de votre concessionnaire John Deere.
Élevage, sylviculture, jardin, atelier, nous répondons à tous vos besoins.
Découvrez nos gammes étendues.



PIÈCES D'ORIGINE

POURQUOI UTILISER DES PIÈCES D'ORIGINE ?

Les pièces d'origine et les produits de la marque John Deere sont fabriqués spécifiquement pour John Deere et ont passé des tests rigoureux visant à contrôler leur qualité, leurs spécifications et leur longévité.



PIÈCES RÉUSINÉES

DANS QUEL CAS LES PIÈCES RÉUSINÉES SONT-ELLES INDIQUÉES ?

Les pièces réusinées suivent un processus de reconditionnement lors duquel les pièces défectueuses et usées sont remplacées par des pièces d'origine, puis inspectées et testées conformément à leurs critères de performance initiaux.



PIÈCES DE REMPLACEMENT

PUIS-JE UTILISER DES PIÈCES DE REMPLACEMENT ?

Les pièces de remplacement sont des pièces de rechange concurrentes pour les anciennes machines John Deere. Elles sont repensées avec un niveau de spécifications différent et leur utilisation sur les machines John Deere est autorisée.

SYSTÈME DE FILTRATION D'AIR DE CABINE DE CATÉGORIE 4

POUR LES TRACTEURS DE LA SÉRIE 6R

NOUVEAU



AVANTAGES DE LA MISE À NIVEAU VERS UNE CABINE DE CATÉGORIE 4

- Protection inédite contre les substances dangereuses
- Possibilité pour le conducteur de travailler sans vêtements de protection (conformément à la norme européenne EN 15695)
- Niveau de confort accru pour le conducteur
- Solution idéale pour les tracteurs destinés aux opérations de pulvérisation
- Seules les cabines de catégorie 4 offrent une protection adaptée contre les vapeurs polluantes
- Classe de protection la plus élevée pour les cabines

CARACTÉRISTIQUES

- Débit d'air frais > 30 m³/h (120 m³/h max.)
- Surpression > 50 Pa sans manomètre
- Surpression > 20 Pa avec manomètre de perte de charge
- Efficacité du filtre > 98 % pour les aérosols et les vapeurs

FONCTIONNEMENT

L'air passe par 3 filtres différents et entre dans la cabine avec une pression positive, de sorte que la poussière et les autres substances ne puissent pas y pénétrer.

MISE À NIVEAU

La cabine de votre tracteur série 6R est dotée d'un système de filtration de catégorie 4. C'est donc l'endroit le plus sûr lors des opérations de pulvérisation !



FILTRES À AIR PREMIUM JOHN DEERE D'ORIGINE

LA DIFFÉRENCE

- Performances élevées dans les conditions extrêmes
- Structure en fibres optimisée et diamétrique
- Plus solide, dure plus longtemps et retient plus de contaminants

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Longévité du moteur accrue
- Filtration supérieure
- Durée de vie accrue du filtre avec capture des contaminants d'une taille inférieure au micron
- Efficacité maximale

COMPARAISON DE LA QUANTITÉ DE POUSSIÈRE PASSANT AU TRAVERS DU FILTRE À AIR EN 500 HEURES DE FONCTIONNEMENT

1	2	3
Filtre à air John Deere d'origine	Filtre à air John Deere d'origine	Filtre à air concurrent
Efficacité de l'élément filtrant Premium : 99,99 %	Efficacité de l'élément filtrant standard : 99,9 %	Efficacité de l'élément filtrant standard : 99,0 %
Efficacité : 0,1 gramme de poussière	Efficacité : 1 gramme de poussière	Efficacité : 10 grammes de poussière



DURE DEUX FOIS PLUS LONGTEMPS

La technologie de filtration à nanofibres Premium de John Deere forme un filet permanent comparable à une toile, qui retient plus de poussière à la surface de l'élément filtrant. Cela explique pourquoi nos filtres durent jusqu'à deux fois plus longtemps que les filtres axiaux. Le secret consiste à maintenir les particules à la surface de l'élément, ce qui, selon les spécialistes de la filtration, génère une moindre chute de la pression de service sur une durée bien plus longue. L'énergie requise pour expulser la poussière est réduite et le filtre conserve plus longtemps ses performances.



Filtres à air d'origine avec élément filtrant en cellulose

Filtres à air John Deere avec élément filtrant Premium

Technologie d'élément filtrant standard en cellulose :

- Filtration de qualité
- Compatibilité avec les applications exigeantes
- Efficacité élevée

Technologie d'élément filtrant Premium :

- Filtration supérieure
- Élément filtrant en nanofibres
- Efficacité maximale

PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS POUR MOISSONNEUSES-BATTEUSES

Le succès de la récolte repose sur trois facteurs essentiels : la productivité, la disponibilité et le coût d'utilisation. Pour répondre à ces trois critères, il est indispensable d'utiliser exclusivement des pièces John Deere et de contrôler régulièrement les principales pièces d'usure.



PLATE-FORME – DOIGTS DE LAME

Des doigts de lame usés utilisent davantage d'énergie, ce qui se traduit par une consommation de carburant accrue. Il est recommandé de remplacer les doigts de lame cassés ou courbés, ou ceux dont l'écartement dépasse 5,4 mm, par nos doigts de lame d'origine, qui offrent des caractéristiques d'usure supérieures du fait de leur traitement de surface spécial.

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Doigt de lame soudé	600R, 600X, 700X, 700PF	AXE37174	24.14
Doigt de lame forgé	600R, 600X, 700X	H153719	22.28
Outil Easy Check	Toutes les séries	MCXFA1961	12.07



AXE37174



MCXFA1961

RELEVEURS D'ÉPIS

Les releveurs d'épis s'installent facilement sur les doigts de lame et peuvent être réglés dans trois positions. Ils garantissent des performances optimales en cas de cultures versées ou emmêlées, ou avec les pois.

SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
600R, 700PF, 600X, 700X	AXE23480	29.71



AXE23480




PLATE-FORME – ÉLÉMENTS DE COUPE

John Deere propose des sections de lame individuelles, mais aussi des barres de coupe complètes. Les tableaux ci-dessous offrent une vue d'ensemble des différentes sections, afin de garantir un entretien simple et rapide de votre barre de coupe.



DESCRIPTION	NOMBRE DE DENTS PAR TRANCHANT	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Grosses sections dentées (pour conditions sèches)	19	600R, 600X, 700X	Z93077	2.79
Sections dentées fines (pour semences herbagères, graines de lin et petites graines en conditions de paille verte et en présence de parcelles enherbées)	25		Z93078	2.79

EXEMPLE : 622R



VUE D'ENSEMBLE DES SECTIONS DE BARRE DE COUPE POUR 600R (GROSSES SECTIONS DENTÉES)




Préservez le bon fonctionnement de votre moissonneuse-batteuse : demandez votre Guide d'entretien et des pièces détachées à votre concessionnaire

DESCRIPTION	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Tête de barre de coupe	616R-630R	AH168890	531.10
	635R	AXE19894	618.38
Segment central de barre de coupe*	616R-635R	AH168892	193.13
Raccord*	616R-635R	AH168906	59.42
Fin de barre de coupe	616R	AH221747	33.43
	618R	AH168896	93.78
	620R	AH168898	134.63
	622R	AH168900	286.91
	625R	AH168902	91.92
	630R	AH168900	286.91
	635R	AXE20195	231.20

Disponible également pour les barres de coupe à sections dentées fines.
Consultez le guide d'inspection et de maintenance à la page 16 ou votre concessionnaire.
* Les quantités requises peuvent varier en fonction de la largeur de la plate-forme de coupe.

KITS DE BARRE DE COUPE POUR 600X

Gagnez du temps et faites des économies en achetant un kit de barre de coupe complet au lieu de remplacer chaque section individuellement.



DESCRIPTION	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Grosses sections dentées	622X, 722X	KXE10306	1,023.21
	625X, 725X	KXE10308	1,091.92
	630X, 730X	KXE10309	1,264.62
	635X, 735X	KXE10310	1,807.80
	640X, 740X	KXE10311	1,907.15
Sections dentées fines	622X, 722X	KXE10463	1,772.52
	625X, 725X	KXE10464	1,858.87
	630X, 730X	KXE10465	1,516.25
	635X, 735X	KXE10466	1,895.08
	640X, 740X	KXE10467	2,908.08



DOIGTS DE VIS D'ALIMENTATION

Les doigts de vis d'alimentation John Deere sont dotés d'une amorce de rupture, qui provoque une cassure nette et précise, et permet aux doigts cassés d'éviter d'endommager la plate-forme. Les dispositifs de retenue des doigts de vis d'alimentation empêchent les doigts cassés de pénétrer dans la moissonneuse-batteuse, limitant ainsi les dommages potentiels causés par les cailloux et autres corps étrangers.

Principal avantage des doigts d'alimentation John Deere :
Élasticité supérieure et surface durcie

Principal avantage des roulements des doigts d'alimentation John Deere :
Matériau robuste évitant toute déformation même en cas de charges importantes



DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Kit de 10 doigts de vis d'alimentation en acier, dispositif de retenue et goupilles	600R, 700PF, 600F, 600X, 700X	AH214868	228.41
Protection de doigt		H168206	11.14
Roulement de doigt		AH171602	13.00
Doigt		H169914	19.50

CONVOYEUR : CHÂÎNES ET BARRETTES

Les chaînes de convoyeur ont une incidence critique sur les performances générales des moissonneuses-batteuses. Remplacez-les lorsqu'elles sont devenues bruyantes ou qu'elles se sont allongées de 3 % et qu'il est devenu impossible de les régler.

DESCRIPTION	QUANTITÉ/ MACHINE	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Chaîne de convoyeur complète	1	S660, S670, S680, S685, S690 (Levelland uniquement, à 3 rangées) AM12-AM14	AXE24307	2,753.95
Barrette	24		HXE24328	125.35
Chaîne de convoyeur complète	1	S670/S770, S680/S780, S685/S785, S690/S790 (HillMaster™ uniquement, à 3 rangées) à partir de l'AM12	AXE50417	2,805.01
Barrette	24		HXE24328	125.35
Chaîne de convoyeur complète	1	Série S (Levelland uniquement, à 4 rangées) à partir de l'AM15	AXE27247	3,102.14
Barrette	9		HXE24328	125.35
Barrette	18		HXE42402	47.35
Chaîne extérieure standard	2	95XXWTS, CTS™, C670, séries W/T (à 5 secoueurs)	AZ63336	442.90
Chaîne intérieure standard	1		AZ63337	459.61
Chaîne extérieure renforcée	2		AZ102573	521.82
Chaîne intérieure renforcée	1		AZ102574	511.61
Chaîne de convoyeur complète renforcée	1		AZ102571	2,294.34
Barrette	34	Séries W/T (à 5 secoueurs)	Z100722	26.00
Barrettes racleuses	10 maximum		HXE33371	26.93
Chaîne extérieure standard	2	96XXWTS séries W/T (à 6 secoueurs)	AZ63336	442.90
Chaîne intérieure standard			AZ63337	459.61
Chaîne extérieure renforcée			AZ102573	521.82
Chaîne intérieure renforcée			AZ102574	511.61
Chaîne de convoyeur complète renforcée	1		AZ102572	2,584.03
Barrette	51	Séries W/T (à 6 secoueurs)	Z100723	22.28
Barrettes racleuses	10 maximum		HXE33370	25.07



Chaîne de convoyeur complète



HXE33371
Les barrettes racleuses sont recommandées lorsque les matériaux s'enroulent autour de l'arbre supérieur.



MCXFA1874



MCXFA1873

MCXFA1917

TESTEUR D'HUMIDITÉ

Un testeur d'humidité du grain s'avère indispensable lorsqu'il s'agit de préserver la récolte et de garantir sa vente à sa juste valeur.

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Testeur d'humidité du grain moulu	MCXFA1874	719.59
Testeur d'humidité du grain	MCXFA1873	543.18
	MCXFA1917	618.38

MOISSONNEUSES-BATTEUSES NON CONVENTIONNELLES – ÉLÉMENTS DE BATTAGE

L'usure des composants de battage réduit les performances. Utilisez notre contrôleur d'usure de rotor pour déterminer rapidement l'usure des contre-batteurs, des éléments de battage et des dents de séparateur.



KXE10110



Utilisation de l'outil KXE10110



KXE10036

DESCRIPTION		SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
ROTOR TRISTREAM™ (LOT DE 3)				
Éléments de battage doux	1 ^{er} rang	Série S	AH216674	1,324.98
	2 ^e rang		AH216675	924.79
	3 ^e à 5 ^e rang		AH216677	442.90
ROTOR À FLUX VARIABLE (LOT DE 3)				
Élément de battage	usure normale, céréales	Série S	KXE10034	681.52
	usure importante, céréales		KXE10035	1,708.45
	usure importante, riz		KXE10036	1,699.16
Jauge d'usure du rotor	Mesure l'état d'usure des éléments de battage	Série S	KXE10110	55.71

MOISSONNEUSES-BATTEUSES CONVENTIONNELLES – ÉLÉMENTS DE BATTAGE : BATTES STRIÉES

Les battes striées John Deere sont soumises à un traitement thermique intensif qui allonge leur durée de vie. Remplacez-les lorsque leur profil est inférieur à 6 mm dans la position la plus haute.



AZ58904



AH205119

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
KIT DE BATTES STRIÉES (LOT DE 2)			
Un côté gauche et un côté droit	205X, 225X	AZ47216	192.20
	206X, 226X	AZ47217	216.34
	95XX WTS, 9780CTS, W5X0, T5X0	AZ58904	228.41
	96XX WTS, W6X0, T6X0	AZ58905	258.12
KIT DE BATTES STRIÉES CHROMÉES (LOT DE 5)			
Côté gauche	95XX WTS, 9780CTS, W5X0, T5X0	AH205119	961.00
Côté droit		AH205120	961.00
Côté gauche	96XX WTS, W6X0, T6X0	AH205124	1,077.99
Côté droit		AH205125	1,077.99



CONSEIL D'EXPERT

OUTIL MULTIFONCTION POUR MOISSONNEUSE-BATTEUSE

MCXFA1962 – toutes les séries
CHF 16.71

Outil multifonction John Deere en acier embouti très pratique pour accéder rapidement aux différents panneaux et vérifier l'écartement des grilles de la moissonneuse-batteuse.





FILTRES POUR MOISSONNEUSES-BATTEUSES

PRINCIPAUX AVANTAGES DES FILTRES JOHN DEERE :

Performances supérieures

- Élément filtrant traité de manière à empêcher la pénétration d'eau et, par conséquent, l'apparition de rouille et la prolifération microbienne
- Des filtres conçus pour piéger des particules cinq fois plus fines qu'un cheveu

Plus de disponibilité

- Conception à plis réguliers et élément filtrant plus résistant pour protéger vos circuits hydrauliques de l'usure et des pics de débit hydraulique

Coûts d'exploitation réduits

- Intervalles d'entretien plus longs car la conception du filtre réduit l'usure du moteur en éliminant les polluants de l'air d'admission de manière plus efficace

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
FILTRES À CARBURANT DIESEL			
Filtre à particules diesel	W550/T550 (iT4)	RE541834	6,520.89
	W6x0, T560, T6x0 (iT4)	RE542183	8,798.51
FILTRES À CARBURANT			
Filtre à carburant	9580WTS (à partir de N/S 080016), 96XXWTS, 9780CTS, W6X0, T560, T6X0, C670 (6,8 l iT4/9,0 l FT4)	RE525523	168.06
	1470, 1570, 9540WTS (à partir de N/S 080016), 9560WTS, (à partir de N/S 080016), W5X0, T550, W650 (6,8 l T2, T3)	RE522878	50.14
Embase/support de filtre à carburant	1X50 (jusqu'à N/S 070000), 9540WTS (jusqu'à N/S 080015), 9560WTS	RE509036	50.14
	22XX (à partir de N/S 069790), CTS™	AT81478	49.21
Filtre séparateur d'eau	Série S (à partir de l'AM12) – uniquement avec séparateur d'eau pour conditions sévères et moteur sans EGR	N378886	233.05
	Séries W, T (FT4, à partir de l'AM16 et de N/S 102000)	RE575968	1,046.43
FILTRES À AIR			
Filtre à air principal	CTS™, 9000WTS, 9780CTS, séries W, T, C (6,8 l T2, T3)	AH148880	172.70
	S560, S690 (jusqu'à l'AM11)	AH222225	250.70
Préfiltre	W330	5SR0665005	53.85
Filtre à air avec élément de sécurité	CTS™, 9000WTS, 9780CTS, séries W, T, C (6,8 l T2, T3)	RE63932	119.78
	9880STS (à partir de N/S 0715701), S560, S690 (jusqu'à l'AM11)	AH212295	145.78
FILTRES À HUILE			
Filtre à huile	1450, 1550, 9540WTS, 9560WTS (6,8 l), W5X0, T550 (6,8 l T2, T3), W5X0, T550 (6,8 l iT4/FT4)	RE504836	26.93
	S660, S670 (à partir de l'AM12, iT4)	RE509672	49.21
	20xx, 22xx, CTS™, 9000WTS, 9780CTS, W, T, C (sans ProDrive™: 2x, sans ProDrive™: 1x)	AH128449	109.56
	9000WTS (à partir de N/S 078556), W, T, C (jusqu'à l'AM16, jusqu'à N/S 121999)	AL203061	136.49
Réservoir d'huile du reniflard	W330	5SR0499810	51.07
FILTRES SCR			
Filtre principal du module d'alimentation	W330	5AP837079423	111.42
Préfiltre du module d'alimentation		5AP837079430	409.47



COURROIES



PRINCIPAUX AVANTAGES DES COURROIES JOHN DEERE :

Performances supérieures

- Conception unique : mélange unique de caoutchouc et fibres aramides
- Résistance élevée : longue durée de vie et transmission de puissance maximale

Plus de disponibilité

- Moins de pièces : 27 % de courroies en moins que la concurrence
- Longévité : risque de rupture réduit

Coûts d'exploitation réduits

- Allongement des intervalles d'entretien : plus de temps pour la récolte
- Pièces moins chères : jusqu'à 30 % d'économies

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
SÉRIES W/T			
Entraînement de l'élévateur à grain	Séries W/T à partir de l'AM08	HXE51300	378.83
	W540, W650 (Levelland uniquement)	H176766	246.05
Entraînement du convoyeur à vitesse fixe	W550/ W660, série T (Levelland uniquement)	HXE12427	249.77
SÉRIE S			
Entraînement du convoyeur	Série S à partir de l'AM12 (haute capacité et couple élevé)	H174885	421.54
	S660/S760 à partir de l'AM12 (haute capacité)	H218726	535.75
	S660, S670, S670HM, S760, S770, S770HM à partir de l'AM12 (couple élevé)	HXE45928	759.52
	Série S à partir de l'AM12 (5 vitesses) ; modèles HM à partir de l'AM14	H229019	518.11
Entraînement du rotor	Série S à partir de l'AM12 (haute capacité)	HXE147321	964.72
	Série S à partir de l'AM12 (standard)	HXE150557	818.01

COUTEAUX DE BROYEUR

CONÇU POUR DES PERFORMANCES DE BROYAGE EXCEPTIONNELLES

Les couteaux de broyeur John Deere d'origine vous permettent de réduire les coûts d'exploitation, d'améliorer les performances de broyage et de découpler les performances globales de votre machine, tout en limitant le risque d'immobilisation.



DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Couteau droit (jeu de 8)	STS™, S690 AM11	AH213457	147.63
Couteau profilé (jeu de 8)		AH213459	149.49
Couteau droit (jeu de 8)	Série S à partir de l'AM12	KXE10256	174.56
Couteau profilé (jeu de 8)		KXE10363	210.77
Contre-couteau	STS™, série S	H215004	8.36
Couteau denté et rotatif pour broyeur standard	2000, 2200, CTS™, 9780CTS, 9000WTS, séries W/T, 1x50, 1x70	Z77601	12.07
Couteau lisse et rotatif pour broyeur standard		Z53454	9.29
Contre-couteau denté pour broyeur standard	2000, 2200, CTS™, 9780CTS, 9000WTS, séries W/T	HXE13024	9.29
Contre-couteau lisse pour broyeur standard		HXE13023	6.50
Contre-couteau standard pour maïs		Z42176	10.21
Couteau denté et rotatif pour broyeur premium		Z103205	16.71
Couteau lisse et rotatif pour broyeur premium		Z103376	15.78
Contre-couteau pour broyeur premium	9780CTS, 9000WTS, séries W/T	Z75874	14.86
Couteau denté pour maïs premium		Z105500	18.57

OPTIMISEZ VOTRE MACHINE

RANGEMENT INTÉGRÉ POUR BOÎTE À OUTILS

Profitez d'un espace supplémentaire (caisse à outils, etc.). Spécifiquement conçu pour la série S, ce rangement double peut être monté sur la gauche de votre moissonneuse-batteuse.

SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Série S à partir de l'AM12	BXE10801	963.79
Série S à partir de l'AM19	BXE11139	963.79



CONVERSION À ACTIVE YIELD

Si vous préférez consacrer votre temps à la récolte ou que vous cessez d'étalonner le système de contrôle du rendement, ActiveYield™ maximise la précision du système à votre place. Pour chaque champ et chaque culture, ActiveYield™ fournit des données de qualité sur le rendement.

SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Série S à partir de l'AM 17	BXE10797	4,545.96
Série S AM12-AM16	BXE10503	6,109.56



CAPTEUR SUPPLÉMENTAIRE DE REMPLISSAGE DE LA TRÉMIE À GRAIN

Recommandé pour les terrains vallonnés et de série sur tous les HillMaster™, ce capteur vous permet de savoir immédiatement quand la trémie à grain est pleine. Matériel et colliers de montage inclus.


SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
9650, 9750, 9060 STS™ et 9070 STS™	BH81598	415.04
S600 et S700	BXE10270	415.04



KIT ANDAIN AÉRÉ POUR BROEUR PREMIUM

Flux de paille plus fluide pour les moissonneuses-batteuses de la série S équipées d'un broyeur premium. Ce kit améliore la qualité de la paille en créant un andain plus aéré, qui sèche plus vite et qui est plus facile à mettre en balle.

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Kit avec Advanced Power-Cast	Adaptable sur les broyeurs premium AM12	BXE11100	1,391.83
Kit avec hayon à ailettes		BXE11101	1,391.83




DÉFLECTEUR DE POUTRE SUPÉRIEURE POUR 600R, 600X ET 700X

Cette tôle permet de réduire les pertes au niveau de la paroi arrière de la plate-forme de coupe. Particulièrement efficace pour le colza, le déflecteur de poutre supérieure maintient les grains de colza dans la plate-forme de coupe et augmente ainsi le rendement.

MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
630R	BXE10267	1,618.38

Également disponible pour d'autres types et tailles d'unités de récolte.





JOHN DEERE
REMAN

PIÈCES ET COMPOSANTS RÉUSINÉS

SOLUTIONS DE REMISE EN ÉTAT PREMIUM À UN PRIX ABORDABLE

LE RECONDITIONNEMENT CHEZ JOHN DEERE

John Deere reconditionne des pièces et des composants depuis plus de 20 ans. Pendant le processus de reconditionnement, les pièces défectueuses et usées sont remplacées par des pièces d'origine, puis inspectées et testées conformément à leurs critères de performance initiaux. Il s'agit d'une solution écologique, qui permet d'accroître la disponibilité et les performances de la machine, tout en réduisant ses coûts d'exploitation.

AVANTAGES

- Qualité égale ou supérieure à celle des pièces et composants neufs
- Disponibilité maximale de votre machine pour vous remettre plus vite au travail
- Prix inférieurs à ceux des pièces et composants neufs
- Garantie de 1 an sans limite d'heures d'utilisation pour les pièces Reman
- Garantie de deux ans ou 2 000 heures (1re année sans limite d'heures d'utilisation) pour les moteurs simples et complets Reman
- Comparaison remplacement / réparation de composants = coûts inférieurs et immobilisation moins longue de la machine

VOILÀ POURQUOI LES SOLUTIONS REMAN SONT IMBATTABLES !

Lorsque vous optez pour un composant John Deere Reman, vous allongez le temps de fonctionnement de votre machine.


NOTRE ENGAGEMENT – VOS AVANTAGES

Votre équipement joue un rôle fondamental dans le succès de votre entreprise et lorsque vous avez une tâche à effectuer, vous devez pouvoir compter sur vos machines pour la mener à bien. Lors du remplacement de composants majeurs de vos machines, vous avez besoin de solutions de remise en état de qualité, à un prix abordable et qui limitent l'immobilisation de vos équipements. Les composants John Deere Reman répondent à toutes ces exigences et bénéficient d'une garantie John Deere Reman complète qui vous couvre en cas de problème.



**« LA QUALITÉ ATTENDUE
À UN PRIX AVANTAGEUX
– C'EST JOHN DEERE
REMAN ! »**

TÉMOIGNAGE D'UN CLIENT



Il ne s'agit que de quelques exemples de produits de la gamme Reman John Deere. Contactez-nous pour savoir quels composants Reman sont disponibles pour votre machine.



PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS POUR ENSILEUSES AUTOMOTRICES

Utilisez exclusivement des pièces et accessoires John Deere pour des performances maximales de votre ensileuse automotrice.



POURQUOI NOS COUTEAUX DURENT PLUS LONGTEMPS


Choisissez des couteaux adaptés, performants et résistants. Les couteaux John Deere sont spécifiquement fabriqués pour votre ensileuse John Deere.



CONSEIL D'EXPERT

ALIGNEMENT DES COUTEAUX

Utilisez les outils d'alignement HXE126431 et HXE126432 qui se trouvent dans le compartiment de rangement de l'ensileuse automotrice. Utilisez toujours des boulons d'origine pour fixer les couteaux et ne les serrez pas trop (260-230-260 Nm).



- 1 | La surface sablée garantit un maintien parfait.
- 2 | Le traitement par induction de la zone de coupe assure un affûtage durable des couteaux.
- 3 | La structure solide limite le risque de cassure.
- 4 | La structure allongée se rétracte en cas de choc avec un objet.
- 5 | Le logo de la marque identifie les couteaux John Deere.



HXE53570



HXE53568

COUTEAUX

DESCRIPTION	QUANTITÉ PAR ROTOR MULTICOUTEAU	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
ENSILEUSES AUTOMOTRICES SÉRIES 6000, 7000, 8000 ET 9000*				
Maïs, droits	40/48/56	6000, 7200-7500, 7250-7550 et 7180-7580	Z63136	40.85
Maïs, coudés (droite)	20/24/28		Z62075	50.14
Maïs, coudés (gauche)			Z62076	50.14
Herbe, standard	40/48/56		Z69500	35.28
Herbe, Dura Line™		Z102741	39.93	
Herbe, Dura Line™	40/48/56/64	8100-8500 (jusqu' à l'AM18) 8100-8600 (à partir de l'AM19)	HXE53568	39.93
Maïs, Dura Line™		HXE53570	49.21	

N'oubliez pas de commander les pièces de fixation requises pour les couteaux (plaque d'obturation, barre d'écrous, boulons).

* Disponible pour tous les modèles, consultez votre concessionnaire.

PIERRES À AFFÛTER

Seules les pierres à affûter John Deere répondent à nos exigences rigoureuses en matière de granulométrie et de tenue. Les solutions proposées par la concurrence offrent souvent une adhérence inférieure entre la plaque de support et la pierre à affûter et peuvent entraîner des dommages considérables.

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Pierre à affûter	6010 et 6050 (-504991)	AZ53747	153.20
	6050 (504992-), 7000, 7050 et 7080	AZ56626	160.63
	8000 et 9000	AXE17437	145.78



AXE17437

BARRES DE ROULEAU D'ALIMENTATION

DESCRIPTION	QUANTITÉ PAR ROULEAU	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
ENSILEUSES AUTOMOTRICES SÉRIES 6000, 7000, 8000 ET 9000*				
Kit de 8 barres dentées pour rouleau supérieur	1	6000, 7200-7500, 7250-7550 et 7180-7580	AZ102097	1,140.20
Kit de 8 barres lisses pour rouleau supérieur			AZ102098	1,140.20
Barre réversible en acier pour rouleau supérieur	10	8100-8500 (jusqu'à l'AM18)	HXE93580	106.78
Barre en plastique pour rouleau supérieur			HXE87701	49.21
Barre réversible en acier pour rouleau inférieur	12	8100-8600 (à partir de l'AM19)	HXE100098	73.35
Kit de 12 barres réversibles et vis pour rouleau inférieur	1		BXE10585	1,040.85



* Pour des modèles spécifiques, veuillez consulter votre concessionnaire.

UN CONTRE-COUTEAU POUR TOUTES LES CULTURES ET TOUTES LES SÉRIES D'ENSILEUSES AUTOMOTRICES. DURA LINE™ PLUS DE JOHN DEERE

La conception du contre-couteau Dura Line™ Plus exploite une nouvelle technique de revêtement pour produire des plaques de métal durci, dont l'efficacité a été prouvée dans des environnements hostiles, tels que l'extraction minière et l'usinage. Améliorez votre productivité avec ce contre-couteau qui dure plus longtemps.

CONTRE-COUTEAUX

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
ENSILEUSES AUTOMOTRICES SÉRIES 6000, 7000, 8000 ET 9000*			
Maïs, standard	Kit de contre-couteaux pour la série 6010	AZ47614	967.50
Maïs, Dura Line™		AZ50122	1,837.51
Herbe		AZ103105	924.79
Maïs, standard	Kit de contre-couteaux pour les séries 6050, 7200-7500, 7250-7550 et 7180-7580	AZ53906	1,132.78
Maïs, Dura Line™		AZ57685	1,985.14
Herbe		AZ103112	1,036.21
Toutes cultures, Dura Line™ Plus	Contre-couteau pour les séries 6050, 7000, 7050 et 7080	AXE37631 ¹	2,632.31
Maïs	8100-8500 (jusqu'à l'AM18) 8100-8600 (à partir de l'AM19)	HXE142406	891.36
Herbe		HXE142407	1,015.78
Dura Line™ Plus		HXE142410	3,130.92

* Pour des modèles spécifiques, veuillez consulter votre concessionnaire.

¹ 1 bande en téflon Z49449 et 2 cales en téflon E72350 sont requises lors de l'installation.



Contre-couteau pour herbe



Contre-couteau pour maïs



Contre-couteau Dura Line™ Plus

AVANTAGES DES CONTRE-COUTEAUX DURA LINE™ PLUS :

- Réellement adaptés à TOUTES les cultures
- Durent au moins trois fois plus longtemps que les contre-couteaux standard
- Espace de coupe minimal afin de réduire l'usure des couteaux

Découvrez en quoi nos nouveaux contre-couteaux Dura Line™ Plus vous garantissent une productivité durable au champ. Contactez dès maintenant votre concessionnaire John Deere.



DES PIÈCES HAUTES PERFORMANCES POUR TOUTES LES UNITÉS DE RÉCOLTE

KIT D'ENTRETIEN POUR TAMBOUR DE CUEILLEUR À MAÏS AVEC REVÊTEMENT



LCA109994

TYPE D'UNITÉ DE RÉCOLTE	NOMBRE DE KITS NÉCESSAIRES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
M4500 (=445)	1	LCA109994	569.17
		LCA109995	1,001.86
345 ^{plus}	3	LCA79040	590.53
360 ^{plus} M6008	4		
375 ^{plus}	5		
390 ^{plus}	6		
460 ^{plus}	2	LCA89940	1,091.92
475 ^{plus}	1	LCA79040	590.53
490 ^{plus}	3	LCA89940	1,091.92

RACLEURS POUR CUEILLEURS À MAÏS



LCA87284

TYPE D'UNITÉ DE RÉCOLTE	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
445, M4500	LCA69794	30.64
300 ^{plus}	LCA109129	10.21
460	LCA86063	15.78
460 ^{plus} , 475, 475 ^{plus}	LCA95370	21.36

RACLEURS ROTATIFS POUR CUEILLEURS À MAÏS



LCA67156

DESCRIPTION	TYPE D'UNITÉ DE RÉCOLTE	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Racleur rotatif gauche	475 ^{plus} , 475, 460 ^{plus} , 460, 445, M4500,	LCA67156	20.43
Racleur rotatif droit	490 ^{plus}	LCA67157	20.43
Racleur rotatif gauche	300, 300 ^{plus}	LCA69805	20.43
Racleur rotatif droit		LCA69806	20.43

LCA105173




LCA108554

PIÈCES D'USURE POUR RAMASSEURS


DESCRIPTION	TYPE D'UNITÉ DE RÉCOLTE	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Dent à ressort	6XXC, 6X9	LCA105173	4.64
Dent à ressort renforcée	Ramasseur renforcé	LCA108554	6.50

ROULEAUX D'ÉCLATEURS DE GRAINS JOHN DEERE

Des tests réalisés en 2017 ont permis de comparer un rouleau d'éclateur de grains John Deere chromé à un modèle concurrent. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Si l'épaisseur du revêtement chromé était la même sur les deux rouleaux, l'arbre du rouleau John Deere d'origine était 40 % plus dur que celui du concurrent. Les dents du rouleau John Deere d'origine étaient même presque deux fois plus dures que celles du rouleau concurrent, et l'analyse des zones durcies menée sur une coupe transversale a montré des différences considérables dans la pénétration du durcissement, et donc dans la stabilité des dents.



John Deere




Concurrence

ROULEAUX D'ÉCLATEURS DE GRAINS (MAÏS)

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
ENSEILEUSES AUTOMOTRICES SÉRIES 6000 ET 7000		SUPÉRIEUR OU AVANT	INFÉRIEUR OU ARRIÈRE	
Dents triangulaires	Séries 6000, 7200-7500, 7250-7550 et 7180-7580	AZ102631 (107)	AZ102631 (107)	2,525.53
Dents de scie, maïs		AZ101800 (107)	AZ101800 (107)	2,396.47
Dents de scie Dura Line™, maïs		AZ101376 (107)	AZ101376 (107)	3,822.66
ENSEILEUSES AUTOMOTRICES SÉRIES 8000 ET 9000				
Dents de scie JD™ Premium KP™ standard	8100-8500 (jusqu'à l'AM18)	AXE43571 (118)	AXE43572 (118)	2,857.01
Dents de scie JD™ Premium KP™ Dura Line™	8100-8600 (à partir de l'AM19)	AXE43639 (118)	AXE43640 (118)	4,468.90
Dents de scie JD™ XStream KP™ Dura Line™	8300-8600 (à partir de l'AM19)	AXE74516 (110)	AXE74517 (145)	5,998.14
JD™ XStream KP™ Dura Line™ XCut		AXE74518 (110)	AXE74519 (145)	6,052.92
JD™ XStream KP™ Dura Line™ Plantes entières Xcut		AXE74519 (145)	AXE74520 (165)	6,052.92

Disponible également pour les modèles 8600-8800 à partir de l'AM18 et pour 9600-9900. Consultez votre concessionnaire.



JD™ Premium KP™ à dents de scie standard | Pour récolte de maïs – offre une agressivité supérieure



JD™ Premium KP™ Dura Line™ à dents de scie | Pour récolte de maïs – longévité accrue grâce au chromage dur



JD™ XStream KP™ Dura Line™ à dents de scie | Éclatement optimal quelle que soit la longueur de coupe

PALES DE SOUFFLERIE

DESCRIPTION	APPLICATION	NOMBRE PAR ROTOR DE SOUFFLERIE	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
ENSEILEUSES AUTOMOTRICES SÉRIES 6000, 7000, 8000 ET 9000*					
Kit de pales droites	12 pales droites et vis pour soufflerie standard	1	6000, 7200-7500, 7250-7550 (-511705)	AZ53486	532.96
Pale droite	Soufflerie haute performance	8	7250-7550 (511706-) et 7180-7580	HXE29868	53.85
Pale dentée gauche		4		HXE34827	72.42
Pale dentée droite		4		HXE34828	71.49
Pale droite	Conditions normales	10	8100-8500	HXE37067	52.00

Des pièces spécialisées pour conditions collantes sont également disponibles.
* Pour des modèles spécifiques, veuillez consulter votre concessionnaire.



Préservez le bon fonctionnement de votre ensileuse automotrice : demandez votre Guide d'entretien et des pièces détachées à votre concessionnaire

SOLUTIONS D'AMÉLIORATION DES PERFORMANCES

Adaptez votre ensileuse automotrice à vos conditions spécifiques et passez au niveau supérieur avec nos solutions d'amélioration des performances. Nos kits de détection de pierres et extensions pour tuyère d'éjection vous permettront de tirer le meilleur parti de votre ensileuse automotrice.



Extension de tuyère d'éjection



Positionnement automatique de la tuyère d'éjection



Kit de détection de pierres

Il existe de nombreuses manières d'améliorer le confort, les performances et la polyvalence de votre ensileuse automotrice. Votre concessionnaire est là pour vous aider !



VUE D'ENSEMBLE DES FILTRES

Achetez uniquement des filtres John Deere : nos tests montrent que certains filtres concurrents laissent passer jusqu'à 100 fois plus de particules de poussière, qui se retrouvent ensuite dans le moteur ou dans l'huile.

**VOUS
RECHERCHEZ
DES SUPPORTS
JOHN DEERE ?**

Reportez-vous à la page 42



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
MOTEUR		
1 Filtre d'aspiration d'urée DEF (série 8000 uniquement)	DZ110562	75.21
2 Filtre d'aération du réservoir d'urée DEF	H216169	43.64
3 Filtre de l'unité de dosage d'urée DEF (série 8000 uniquement)	DZ114640	98.42
4 Filtre à air principal	HXE43545 (9 l)	202.41
	HXE60966 (13,5 l)	442.90
	AZ104110 (19 l) jusqu'à l'AM18	348.19
	2 x HXE43545 (24 l) à partir de l'AM19	2 x 202.41
5 Filtre à air de sécurité	HXE43546 (9 l)	171.77
	HXE60967 (13,5 l)	385.33
	AZ104111 (19 l) jusqu'à l'AM18	170.84
	2 x HXE43546 (24 l) à partir de l'AM19	2 x 171.77
6 Filtre à huile moteur	RE509672 (9,0 l)	49.21
	RE572785 (13,5 l)	87.28
	2 x RE574468 (19 l) jusqu'à l'AM18	2 x 88.21
	LW11427521 + 2 x LW12403708 (24 l) à partir de l'AM19	278.55 + 2 x 270.19

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
7 Filtres à carburant	RE525523 (9 l T2)	168.06
	DZ112918 + RE532952 (13,5 l T2)	153.20 + 142.06
	DZ112918 + RE539465 (9 l et 13,5 l FT4)	153.20 + 142.06
	RECFS1976300 + 2 x RECFF0578200 (19 l) jusqu'à l'AM18	54.78 + 2 x 169.92
CIRCUIT HYDRAULIQUE DE BASE		
8 Élément filtrant du boîtier	AXE27449	142.06
9 Élément filtrant du réservoir du système hydraulique	AXE27447	268.34
PRODRIVE™ UNIQUEMENT		
10 Élément de filtre à huile de la boîte à vitesses ProDrive™	AXE27449	142.06
CABINE		
11 Filtre à air de recirculation	L214634	24.14
12 Filtre à air	RE284091	75.21
SYSTÈME DE DOSAGE D'ADDITIF		
13 Filtre ADS à capacité élevée	AXE38488	35.28
14 Filtre de buse	AXE38496	10.21

DURA LINE™ : DES PIÈCES QUI DURENT AU MOINS 4 FOIS PLUS LONGTEMPS

Évitez les immobilisations en pleine saison et augmentez la rentabilité de votre ensileuse automotrice en investissant dans des composants Dura Line™, d'une longévité hors pair.



REVÊTEMENTS STANDARD ET DURA LINE™

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
ENSILEUSES AUTOMOTRICES SÉRIES 6050 ET 7000		STANDARD	
Fond de rotor	7200-7500, 7250-7550, 7180-7580	AXE40436	466.11
Canal de transfert maïs		AZ71588	755.80
Canal de transfert herbe		Z78611	322.19
Canal de la soufflerie		AZ55555	290.62
Fond de soufflerie	6050	Z67028	285.05
		Z64776	312.91
Tôle d'attaque de la tuyère d'éjection, Hardox 400 (longueur : 648 mm)	6050 (504994-) -7000 (-509963)	AZ53231	242.34
Tôle d'attaque de la tuyère d'éjection, Hardox 400 (longueur : 848 mm)	7050 (509964-) -7080	AZ103510	244.20
Tôle secondaire de la tuyère d'éjection avec HarvestLab™ (longueur : 2 000 mm)	6050 (504994-) -7000 (-509963)	AZ53232	274.84
Tôle secondaire de la tuyère d'éjection sans HarvestLab™ (longueur : 2 000 mm)		AZ101740	232.13
Tôle secondaire de la tuyère d'éjection avec HarvestLab™ (longueur : 1 800 mm)	7050 (509964-) -7080	AZ103381	235.84
Tôle secondaire de la tuyère d'éjection sans HarvestLab™ (longueur : 1 800 mm)		AZ103382	312.91
Casquette centrale	6050 (504994-) -7000	AZ54380	222.84
Casquette d'extrémité		AZ53234	263.70

Toutes ces pièces sont disponibles pour les modèles 7700-7980. Consultez votre concessionnaire pour des modèles spécifiques.

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF			
ENSILEUSES AUTOMOTRICES SÉRIES 8000 ET 9000		STANDARD		DURA LINE™				
					BASIC	PREMIUM	ULTIMATE	
Fond de rotor	8100-8500 jusqu'à l'AM18 8100-8600 à partir de l'AM19	AXE72907	1,405.76	AXE74478	■	■	■	4,529.25
Fond de l'accélérateur		AXE41235	741.88	AXE42112	■	■	■	2,594.24
Casquette de la tuyère d'éjection (centrale)		AXE52630	511.61	AXE68375	■	■	■	2,222.84
Casquette de la tuyère d'éjection (extrémité)		AXE68374	733.52	AXE55603	■	■	■	2,423.40
Revêtement anti-usure de la tuyère d'éjection sans HLab		AXE28058	127.21	HXE144912	–	■	■	1,311.05
Revêtement anti-usure de la tuyère d'éjection		HXE144911	362.12	AXE29779	–	■	■	206.13
Revêtement de fond du canal avant		AXE41413	325.91	AXE46841 AXE46840	–	■	■	1,652.74 1,555.25
Revêtement de fond du canal de transfert herbe		AXE37919	690.81	AXE35696	–	–	■	2,741.88
Revêtements des parois latérales de l'accélérateur		HXE115395 HXE115394	234.91 207.06	HXE122283 HXE122307	–	–	■	1,435.47 1,435.47
Revêtements latéraux du canal avant – côté gauche		HXE28379	156.92	HXE59380	–	–	■	490.25
Revêtements latéraux du canal avant – côté droit		HXE28378	156.92	HXE59388	–	–	■	490.25
Revêtements avant de transition		–	–	AXE59678 AXE59679	–	–	■	1,220.98 1,253.48
Racleur de rouleau lisse Dura Line™		HXE113274	553.39	HXE78260	■	■	■	1,665.74
Supports de couteaux Dura Line™		HXE53563	128.13	HXE57319	–	–	■	134.63

Des pièces similaires sont disponibles pour les ensileuses automotrices 8600-8800 jusqu'à l'AM18 et pour les ensileuses automotrices 9600-9900 à partir de l'AM19.

- Ces pièces sont déjà installées sur votre machine si vous l'avez commandée avec le pack Dura Line™ correspondant. Vous pouvez éventuellement ajouter des composants Dura Line™ non inclus dans votre pack.

METTEZ À NIVEAU VOTRE PACK DURA LINE™ DÈS À PRÉSENT !



**POUR UNE
PRESSE
EN PLEINE
FORME**

PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS POUR PRESSES

Quand chaque heure de productivité compte, seuls nos pièces et équipements d'origine vous garantissent les performances dont dépend la réussite de votre activité.

ROULEAUX DE COURROIE POUR PRESSES À BALLES RONDES

Vendus au mètre, ils constituent la solution la plus économique pour votre presse à balles rondes John Deere.




DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Rouleau de courroie de 50 m	Toutes les presses à balles rondes	AFH202038	2,741.88
Rouleau de courroie de 100 m		AFH202039	5,429.90

Consultez-nous pour en savoir plus sur nos outils et attaches de courroies.

COURROIES POUR PRESSES

Performances optimales et durabilité accrue, les rouleaux de courroie à crantage en losange, vendus au mètre, constituent une solution économique pour le remplacement des courroies de votre presse à balles rondes John Deere.

DESCRIPTION	LONGUEUR	QUANTITÉ	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Courte	13,07 m	2	592, 854, 862, 864	DC200782	1,047.35
Longue	13,21 m	4		DC200783	1,008.36
Courte	10,23 m	2	572, 842	DC45786	843.08
Longue	10,42 m	4		DC45787	843.08
Courte	11,71 m	2	582, 852	DC45784	965.65
Longue	11,85 m	4		DC45785	922.01
Courte	11,45 m	2	854	DC200784	695.45
Longue	11,59 m	4		DC200785	713.09
Standard	11,65 m	6	V451G, V451M	DC219425	643.45
	12,63 m	6	V461M	DC218968	675.95
	–	2	V451R, 960	CC125212	2,675.02
	–	2	V461R, 990	CC126215	3,153.20



1 | Nylon et polyester pour une résistance accrue.

2 | Quatre couches en caoutchouc préservent les couches de nylon et de polyester.

3 | La couche centrale en nylon empêche tout étirement.

4 | Toutes les couches sont vulcanisées par un processus spécial.

5 | La face interne lisse assure un contact doux avec les rouleaux et limite le frottement.

DENTS DE RAMASSEUR POUR PRESSES À BALLES RONDES

Les dents de ramasseur John Deere ont une durée de vie 47 % plus longue que celle des dents concurrentes. Grenaillées pour résister aux contraintes de torsion et de rupture, elles sont pourvues de cinq spires, contre quatre pour la plupart des dents concurrentes. Ces dernières n'ont souvent pas non plus la même forme, ni la même déflexion, et entraînent des problèmes d'alimentation.



DESCRIPTION	LONGUEUR	QUANTITÉ	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Dent de ramasseur	1,41 m	36	572, 582, 592	CC32965	5.57
	1,81 m	48	572, 582, 592, 842, 852, 862	CC25176	4.64
	2,00 m	52	568, 578, 572, 582, 592, 623, 842, 852, 862, 854, 864	CC25176	4.64
Dent de ramasseur droite	2,20 m	4	572, 582, 592 (-69999)	CC50764	16.71
Dent de ramasseur gauche				CC50765	14.86
Dent de ramasseur		56	572 582, 592 (070001-), 578, 852, 862, 854, 864	CC103854	9.29
Dent de ramasseur gauche				CC128825	13.93
Dent de ramasseur droite		4	572 582, 592 (070001-), 578, 852, 862, 854, 864	CC128826	13.93
Dent de ramasseur				CC128802	8.36
Dent de ramasseur gauche		5	960, 990 (-139999)	CC123738	16.71
Dent de ramasseur droite				CC123739	16.71
Dent de ramasseur		70	960, 990 (140001-), C4XXR, F4XXM, F4XXR	CC123562	8.36
		85		CC123562	8.36

DISPOSITIF DE COUPE

Des couteaux bien affûtés sollicitent moins la machine, ce qui limite la puissance nécessaire et la consommation de carburant. Comme ils coupent proprement, ils réduisent jusqu'à 30 %* le couple imposé à la chaîne cinématique et jusqu'à 10 %* la consommation de carburant, et contribuent ainsi la rentabilité de votre activité.



DESCRIPTION	QUANTITÉ	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Couteaux de dispositif de coupe	14 ou 25	623, 644, 744	CC131160	77.07
		854, 864	CC131764	51.07
	13 ou 25	578, 568, 678, 960, 990, C4XXR, F4XXM, F4XXR	CC142889	53.85
	14	568, 578, 678, 582, 592	CC142889	53.85

* Harper Adams University College, R.-U. 2008

PIÈCES POUR PRESSE HAUTE DENSITÉ



DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Jeu de 15 couteaux de rechange pour MaxiCut™ HC15	L1533	AFH213928	536.68
Jeu de 23 couteaux de rechange pour MaxiCut™ HC23	1424C, 1434C, L1524 et L1534	AFH214472	894.15
Couteau	1424, 1424C, L1524, L1534	FH313972	39.00
Couteau de piston	1433, 1433C, 1424, 1424C, 1434, 1434C, L1524, L1534	FH313977	95.64
	1433, 1433C, 1424, 1424C, 1434, 1434C, L1524, L1533, L1534	FH313975	140.20
Contre-couteau	1424, 1424C, L1534, L1524	FH314176	1,252.55
Plaque d'obturation	1424, 1424C, L1524, L1533, L1534	FH313919	13.93
Dents de ramasseur	L1433, 1433C, L1524, L1533, L1534	FH324064	7.43
Bec noueur	L1524, L1533 et L1534	AFH212461	159.70
Linguet		AFH212462	74.28



ENCORE PLUS VASTE : NOTRE PORTEFEUILLE DE FILETS ET FICELLES. CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE !



FILET XTRANET™ + JOHN DEERE

Le filet John Deere est le seul à avoir été spécifiquement conçu pour votre presse John Deere. Le modèle XtraNet™+ permet de réaliser des balles toute la journée, de manière fiable et en toute confiance.



FILET COVEREDGE™ JOHN DEERE

Le filet CoverEdge™ possède des bords élastiques uniques, qui étendent le filet sur les flancs des balles pour éliminer les rebords.



JOHN DEERE XTRATWINE™ PLUS

XtraTwine™ est notre nouvelle gamme de 5 solutions de qualité supérieure de la densité la plus haute au rendement le plus optimal, qui offre les mêmes performances élevées que les ficelles standard, pour une longueur sensiblement supérieure. Vous y gagnez sur tous les plans : temps, argent et efficacité.



FILM D'ENRUBANNAGE XTRAFILM™ JOHN DEERE

Une adhérence supérieure et une protection optimale. Encore plus longtemps ! Le film d'enrubannage John Deere XtraFilm™ garantit des performances maximales, accompagnées des services d'une équipe de confiance.

TESTEURS D'HUMIDITÉ DU FOIN

D'après les spécialistes en alimentation animale, l'humidité est le principal facteur déterminant la qualité du foin.



TESTEUR D'HUMIDITÉ DU FOIN ANDAINÉ – AVANT LE PRESSAGE

Mesurez la teneur en humidité du foin avant même de le presser grâce à ce testeur d'humidité du foin andainé portable de John Deere. Plus besoin de former une balle et de recourir à une sonde pour savoir si votre foin peut être pressé.


MCXFA1871
CHF 597.96



TESTEUR D'HUMIDITÉ DU FOIN MONTÉ SUR PRESSE – PENDANT LE PRESSAGE

Les testeurs d'humidité du foin montés sur presse vous permettent de surveiller la teneur en eau du foin pendant le pressage. Leur technologie à capteurs multiples avancée garantit une plus grande précision globale. Pour presses à balles rondes et presses haute densité.

MCXFA1910
CHF 703.81



TESTEUR D'HUMIDITÉ DU FOIN – APRÈS LE PRESSAGE

Mesurez facilement la teneur en humidité du foin après le pressage et avant son stockage en intérieur grâce à ce testeur à sonde portable.

MCXFA1872 | Testeur avec poignée pistolet et sonde de 45 cm (plage d'humidité : 14 à 44 %)
CHF 409.47

MCXFA1870 | Testeur à sonde de 50 cm avec dispositif de calibrage inclus (plage d'humidité : 8 à 44 %)
CHF 481.89



PIÈCES POUR FAUCHEUSES-CONDITIONNEUSES JOHN DEERE



UNE COUPE NETTE

Spécifiquement conçus pour nos machines, les couteaux des faucheuses-conditionneuses John Deere offrent une qualité de coupe et de conditionnement exceptionnelle. Fabriqués en acier au bore, ils bénéficient d'une résistance supérieure aux impacts, qui leur permet de plier au lieu de casser lorsqu'ils rencontrent un obstacle. Vous préservez ainsi la sécurité de votre troupeau, qui ne risque pas de trouver de l'acier dans son fourrage. Les couteaux John Deere ont par ailleurs été conçus pour résister de manière optimale à l'usure. Ils restent affûtés longtemps, garantissant ainsi une qualité de coupe durable. Enfin, leur thermolaquage résistant à la corrosion évite qu'ils ne rouillent et limitent leurs besoins de puissance.

RÉSISTANCE SUPÉRIEURE À L'USURE ET À LA ROUILLE

Couteau concurrent verni John Deere



Avant le test

Avant le test



Après 20 heures de test au brouillard salin

Après 48 heures de test au brouillard salin

Concurrent

John Deere



Processus d'affûtage



Avant façonnage à froid



Après façonnage à froid

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Couteau pour extrémité droite	131, 1355, 1365, 1465, 324, 328, 331, 530, 535, 730, 735, 324A, 328A,	FH304879	1.86
Couteau pour extrémité gauche de barre de coupe	381, 388, 488, 630, 635, 830, 835	FH304880	1.86



PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS POUR SEMOIRS

Récoltez les fruits de votre labeur plus rapidement et avec plus de précision grâce aux équipements, pièces et technologies John Deere d'origine.

OUVRE-SILLONS TRU-VEE™



AA55927

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Ouvre-sillons Tru-Vee™ (3 mm)	Unités d'ensemencement Pro Series™ et MaxEmerge™ Plus	AA55927	55.71
Ouvre-sillons Tru-Vee™ (3,5 mm)	Lame renforcée avec roulement à 2 rangées de billes XP, adaptation pour ME2 et ME+ John Deere	AA53860	56.64
Lame renforcée, 3,5 mm	Avec roulement à 2 rangées de billes pour les unités de rang XP et EE	AA65457	85.42
Kit de tenons pour adaptation de lames pour	ME2 et ME+	AA65248	68.71
		AA66947	27.86

ROULETTE D'EXPULSION



A53272

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Roulette d'expulsion	Tous les semoirs	A53272	30.64
Roulette d'expulsion – betteraves à sucre/sorgho		AH129125	35.28
Roulette d'expulsion – ProMax 40		AA37348	35.28

BRAS DE ROUE DE PROFONDEUR



AA82684

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Bras de roue de profondeur	Toutes les unités	AA82684	137.42
	Unité de rang XP	A92817*	65.92
	ME+ (bras uniquement)	A97866**	74.28

* À utiliser avec la bague A92818

** À utiliser avec la bague A92818 OU A97867

ROUES PLOMBEUSES, ROUES DE FERMETURE ET ENSEMBLES



AA98187

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Roue de profondeur à rayons	740A, 750A, 1560, 1590	AA98187	352.83
Roue de profondeur, acier	750A, 1560	AA66599	152.27
Coutre circulaire*	750A, 1590	N283804	73.35

* N'associez pas des lames en acier à forte teneur en carbone à des lames en acier au bore sur un même semoir.

SABOTS ET SOCS



N284045

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Sabot gauche	750A, 1590	N284045	72.42
Sabot droit		N284044	72.42
Soc à ailerons Tru-Width™	740A	N182042	16.71
Sabot gauche ultrarésistant	750A, 1890, 1895	N284025	189.42
Sabot droit ultrarésistant		N284024	189.42

BUSES

Améliorez la protection de vos cultures grâce aux buses John Deere, conçues pour offrir une extrême précision dans toutes les applications : engrais, herbicide, fongicide ou insecticide.

CONSEIL D'EXPERT

Trouvez la buse adaptée à vos exigences en matière d'épandage, de matériel et de réduction de la dérive. Demandez à votre concessionnaire notre guide complet consacré aux buses de pulvérisation.



BUSE EN CÉRAMIQUE À JET DROIT

Tous les pulvérisateurs

PSSTCQ1002, PSSTCQ10025, PSSTCQ1003, PSSTCQ1004, PSSTCQ1005, PSSTCQ1006, PSSTCQ1008, PSSTCQ1010, PSSTCQ1015



BUSE ANTIDÉRIVE

Tous les pulvérisateurs

PSULDQ20015A, PSULDQ2002A, PSULDQ20025A, PSULDQ2003A, PSULDQ2004A, PSULDQ2005A, PSULDQ2006A, PSULDQ2008A



PORTÉE ÉTENDUE

Tous les pulvérisateurs

PSERQ10015, PSERQ1002, PSERQ10025, PSERQ1003, PSERQ1004, PSERQ1005, PSERQ1006, PSERQ1008, PSERQ1010, PSERQ1015



GUARDIANAIR TWIN™

Tous les pulvérisateurs

PSGAT1002A, PSGAT10025A, PSGAT1003A, PSGAT10035A, PSGAT1004A, PSGAT1005A, PSGAT1006A, PSGAT1008A



Engrais liquides

Herbicides



BUSE À INDUCTION D'AIR, À FAIBLE DÉRIVE

Tous les pulvérisateurs

PSLDAQ10015, PSLDAQ1002, PSLDAQ10025, PSLDAQ1003, PSLDAQ10035, PSLDAQ1004, PSLDAQ1005



Régulateurs de croissance

Fongicides



3D

Tous les pulvérisateurs

PS3DQ00015A, PS3DQ0002A, PS3DQ00025A, PS3DQ0003A, PS3DQ00035A, PS3DQ0004A, PS3DQ0005A, PS3DQ0006A, PS3DQ0008A



Insecticides



CONSEIL D'EXPERT



CALIBREURS DE BUSES DE PULVÉRISATION – IDÉAUX POUR LES DÉBITS INFÉRIEURS À 3,8 L/MIN

Nos calibreurs de pulvérisateur SpotOn repèrent rapidement les buses usées et mesurent avec précision leur débit réel en 10 secondes ou moins par buse. Il est recommandé dans le secteur de remplacer les buses de pulvérisation lorsque leur débit est 10 % supérieur à celui d'une buse neuve.

PM23890
CHF 316.62



ANTIGEL POUR PULVÉRISATEUR

Formulé pour protéger le circuit de bouillie des pulvérisateurs des dommages provoqués par le gel et la corrosion en hiver ou en cas de remisage pendant une durée prolongée.

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Antigel pour pulvérisateur, 10 l	Tous les pulvérisateurs	MCB012	52.92



POMPES À SOLUTION

Nécessaire de réparation pour pompe à solution haut débit.

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Nécessaire de réparation pour pompes de 230 l / 250 l / 280 l	600, 700, 800, M700, M700i	WZ2202048	935.93

MISE À NIVEAU DU KIT DE COMMANDE AUTOMATIQUE DE LA RAMPE

Sur les pulvérisateurs déjà équipés de 2 ou 3 capteurs, avec rampes de 27 mètres et plus, il est possible d'installer deux capteurs supplémentaires pour TerrainControl Pro ou TerrainCommand Pro afin d'ajouter deux points de mesure. Cela est particulièrement utile dans les champs très irréguliers ou pour les cultures en plates-bandes aux premiers stades de croissance. Les capteurs supplémentaires peuvent également être utilisés dans les largeurs de travail réduites lorsque les capteurs extérieurs sont désactivés.



DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Rampe à pliage en 2 parties	M700(i)	BWZ10010	2,496.75
Rampe à pliage en 3 parties		BWZ10070	3,318.48
Rampe à pliage en 2 parties	M900i, R900(i)	BWZ10012	2,496.75
Rampe à pliage en 3 parties : 27/21 m et 28/20 m		BWZ10015	3,566.39
Rampe à pliage en 3 parties (toutes les autres)		BWZ10069	3,799.44
Rampe à pliage en 2 parties : 27/15, 28/15 ou 30/15 m	R4040i, R4050i, R4140i, R4150i	BWZ10016	5,572.89
Rampe à pliage en 2 parties (toutes les autres)		BWZ10017	5,469.82
Rampe en fibre de carbone		BWZ10018	5,246.98

Selon le type de machine, des pièces supplémentaires peuvent être requises pour l'installation du kit



PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS POUR VÉHICULES UTILITAIRES GATOR™

Travailleur acharné, votre véhicule utilitaire Gator™ vous promet également de très bons moments. Facilitez-vous donc la tâche et améliorez les performances et la polyvalence de votre Gator™ grâce à notre vaste gamme d'équipements.

**VOTRE GATOR™ :
UN VÉHICULE
ROBUSTE
ET FIABLE**

CONFORT DE LA CABINE

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Volant sport	XUV835M, XUV865M, XUV865R, tous les XUV560, tous les XUV590/S4, XUV550	BM23933	383.47
Panneau pare-poussières arrière	Tous les XUV590, XUV560, XUV550 (sauf S4)	BM25967	527.39
Panneau arrière en toile	Tous les XUV590 (S4 incl.)	BM26000	369.55
Vitre arrière en polycarbonate résistant à l'abrasion	Tous les XUV855D/M (sauf S4), tous les XUV825i, tous les HPX (sauf AM15)	BM25147	584.96
Kit de vitre arrière – cabine Deluxe	Tous les XUV855D/M (sauf S4), tous les XUV825i, tous les HPX	BM23505	282.27
Demi-pare-brise résistant à l'abrasion	Tous les XUV560, tous les XUV590/S4, XUV550	BM25259	402.97
Grille arrière	XUV835, XUV865	BUC10281	305.48
Kit de lave-glace pare-brise – cabine Deluxe	Tous les XUV855D/M (sauf S4), tous les XUV825i, tous les HPX	BM23534	167.13
Kit de lave-glace pare-brise (structure de protection des occupants)	Tous les VU (sauf XUV835M, XUV865M)	BM25103	455.90
Kit de pare-soleil (1) – cabine Deluxe	Tous les XUV855D/M (sauf S4), tous les XUV825i, tous les HPX	BM21646	106.78
Pare-soleil (2)	XUV835M, XUV865M	BM26478	145.78
Kit d'isolation phonique	Tous les HPX	BM24830	435.47



BM23933



BM23505



BUC10281



BM21646

OPTIONS DE BENNE

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Tapis de benne	Tous les XUV et HPX815E (sauf tous les XUV590, 560, 550 et HPX)	BM22772	166.20
	HPX815E	BUC10683	951.72
Relevage électrique de la benne	Tous les XUV590, XUV590 S4, XUV550 S4	BM24812	1,043.64
	Tous les XUV855M/D, XUV825 et HPX (sauf HPX815E), XUV835M, XUV865M, XUV865R	BM26414	1,463.32
Kit de déverrouillage à distance de la benne	Tous les HPX	VGB10507	153.20
Protection de fond de benne	Tous les HPX (sauf HPX815E)	BM25049	386.26
Rallonge de fond de benne	XUV835M, XUV865M, XUV865R, HPX815E	BM25700	452.18
Panneaux de séparation pour benne	Tous les XUV (sauf tous les XUV590, 560, 550 et HPX)	BM22769	325.91
Rails de benne	Tous les XUV560, tous les XUV590/S4, XUV550	BM23526	174.56
	XUV835M, XUV865M, XUV865R, XUV855M/S4 (AM18+17), XUV825i (AM17), HPX815E	BM24901	644.38
Kit de rehausses de benne	Tous les XUV560, tous les XUV590/S4, XUV550	BM23384	564.53
Support d'outils latéral	Tous les XUV (sauf tous les XUV590, 560, 550 et HPX)	BM22775	557.10
Support pour seau de 19 l	Tous les XUV	BM23849	55.71
Compartiment de rangement latéral	Tous les HPX	BM22776	372.33



BM24812



BM25700



BM22769



BM23526



BM22772



BM22769



BM22775



BM23849



BM22776

ALARME ET PROTECTION

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Alarme de recul	Tous les XUV (sauf tous les XUV590, 560, 550 et HPX)	BM24726	142.99
Protections de feux arrière	Tous les XUV et HPX815E (sauf tous les XUV590, 560, 550 et HPX)	BM22773	139.28
DIVERS			
Groupe de commutateurs (structure de protection des occupants)	Tous les VU (sauf XUV835M, XUV865M)	BM24089	120.71



BM22773




BM24089



GYROPHARES, CLIGNOTANTS, LED ET DIVERS

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
GYROPHARES ET CLIGNOTANTS			
Gyrophare	Tous les VU (sauf XUV835M, XUV865M – sauf AM15)	BM25553	442.90
	XUV835M, XUV865M, XUV865R	BUC10138	455.90
Gyrophare – cabine Deluxe	Tous les XUV855M/D (sauf S4), tous les HPX, tous les XUV825i	BM21649	490.25
Kit de clignotants avant	Tous les XUV855D/M (S4 incl.) AM18-16, XUV825i (AM17-16)	BM26588	120.71
LED			
Kit feux de route à LED	Tous les UV (sauf XUV835M, XUV865M – sauf AM15), XUV835M, XUV865M	BM26215	511.61
Phare de travail à LED	Tous les VU (sauf XUV835M, XUV865M – sauf AM15), XUV835M, XUV865M, XUV865R	BM26216	511.61
DIVERS			
Phares de travail (halogènes)	Tous les VU (sauf XUV835M, XUV865M – sauf AM15)	BM25544	215.41
Feu de brouillard arrière pour homologation	XUV825i (AM16-15)	BM24762	153.20
Kit de feux avant – cabine Deluxe	Tous les XUV855D/M (sauf S4), tous les XUV825i, tous les HPX	BM21651	430.83
Kit de feux arrière – cabine Deluxe		BM21652	303.62
Kit d'éclairage intérieur – cabine Deluxe		BM21656	83.57



BM21649




BM26216



BM25544



BM24762



BM21651



BM21652



BM21656

FEUX DE ROUTE À LED

Vous apprécierez les options de montage polyvalentes ainsi que les faisceaux de conduite intenses et ciblés de 1 150 lumens par phare.



BM26215

PROTECTIONS

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
PARE-BROUSSAILLE			
Pare-broussaille	XUV835M, XUV865M, XUV865R	BUC10679	548.75
Extensions de pare-broussaille		BUC10141	159.70
Pare-broussaille	Tous les XUV560, tous les XUV590/S4, XUV550	BM23365	581.24
	Tous les XUV855D/M (S4 incl.), tous les XUV825i, HPX815E	BM22841	295.26
JOINTS HOMOCINÉTIQUES			
Protections de joint homocinétique, avant et arrière	XUV835M, XUV865M, XUV865R	BUC10761	376.97
Protection de joint homocinétique arrière	Tous les XUV855D/M (S4 incl.), tous les XUV825i	BUC10605	185.70
Protections de joint homocinétique avant	Tous les XUV855D/M (S4 incl.), tous les XUV825i	BUC10978	188.49



BUC10679



BUC10141



BUC10761



BM23365



BM22841



AILES

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Protection d'aile renforcée	XUV855M/S4, HPX815E	BM22987	295.26
		UC14255	8.36
		UC14256	8.36
	Tous les HPX (sauf HPX815E)	BM22618	277.62
	Tous les XUV855D/M (S5 incl.), tous les XUV825i	BM22987	295.26
Protection d'aile de benne	XUV835M, XUV865M, XUV865R	BM26129	362.12
	Tous les XUV855D/M (S4 incl.), tous les XUV825i	BM22811	283.19
Protections des ailes avant	XUV835M, XUV865M, XUV865R	BUC10247	376.97
		UC14255	8.36
		UC14256	8.36
	Tous les XUV560, tous les XUV590/S4, XUV550	BM23394	341.69
Pare-chocs arrière	XUV835M, XUV865M, XUV865R, tous les XUV855M/D (S4 incl.), tous les XUV825i	BM22767	248.84
	Tous les XUV560, tous les XUV590/S4, XUV550	BM23362	250.70



BM26129



BM23394



BM22767, BM23362



BM22811

ATTELAGES ET BARRES D'ATTELAGE

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Barre d'attelage, 51 mm	Tous les XUV et HPX (sauf XUV835M et XUV865M)	BM22290	38.07
Barre d'attelage, 38 mm	Tous les HPX (sauf HPX815E)	BM23989	29.71
Rotule d'attelage, 50 mm	XUV550/S4, XUV560E, XUV590M/ S4, XUV825i/S4, XUV855D/S4	BUC10618	471.68
Attelage arrière (homologué pour une utilisation sur la voie publique)	Tous les XUV560, tous les XUV590/S4, XUV550, HPX815E	BUC10886	257.20



BM22290



BM23989



BUC10618



BUC10886

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
COMPARTIMENTS ET SUPPORTS DE RANGEMENT			
Porte-bagages avant	XUV835M et XUV865M, XUV865R	BM26109	360.26
	Tous les XUV855M/S4, HPX815E, tous les XUV825i, tous les XUV855D/S4	BM22980	425.26
Bac de rangement sous le capot avec plateau à outils amovible	XUV835M et XUV865M, XUV865R	BUC10167	392.76
TREUILS			
Kit d'accessoires pour treuil	Tous les XUV et HPX	BM21392	222.84
Télécommande de treuil sans fil		BM26662	583.10
Treuil WARN ProVantage, 2 041 kg	XUV835M et XUV865M, XUV865R, XUV855M S4 + AM17 XUV855D S4	BUC10682	1,215.41



BM26109



BUC10167



BM26662



BUC10682

ACCESSOIRES

LAMPE DE POCHE À LED RECHARGEABLE

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Lampe de poche à LED	MCXFA1807	57.57



BARRES DE SIGNALISATION À LED UNIVERSELLES

DESCRIPTION	FAISCEAU	LUMENS EFF.	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
335 mm	Faisceau large	4 800	MCXFA1980	93.78
615 mm		10 800	MCXFA1981	110.49
865 mm		16 200	MCXFA1982	144.85
543 mm	Faisceau combiné	8 800	MCXFA1983	181.06
Kit d'installation			MCXFA1984	38.07



MCXFA1983

AMPOULES

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Ampoule – 12 V 21/5 W OSP BAY15d	MCXFA1009	1.86
Ampoule – 12 V 21 W SCC BA15s	MCXFA1010	1.86
Ampoule halogène – 12 V 55 W H1 P14,5s	MCXFA1012	3.71
Ampoule halogène – 12 V 55 W H3 PK22s	MCXFA1013	2.79
Ampoule halogène – 12 V 60/55 W H4 P43t	MCXFA1014	4.64
Ampoule halogène – 12 V 55 W H7 PX26d	MCXFA1015	5.57
Ampoule halogène – 12 V 50 W PG13J	MCXFA1017	11.14



MCXFA1009



MCXFA1012



MCXFA1013



MCXFA1017

BALAIS D'ESSUIE-GLACE

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Balai d'essuie-glace, 460 mm	MCXFA1754	7.43
Balai d'essuie-glace, 510 mm	MCXFA1756	9.29
Balai d'essuie-glace, 530 mm	MCXFA1757	9.29
Balai d'essuie-glace, 560 mm	MCXFA1758	11.14
Balai d'essuie-glace, 610 mm	MCXFA1759	13.00



SYSTÈMES VIDÉO

Quelle que soit la complexité de vos opérations agricoles, et quels que soient les machines et les équipements que vous possédez, les systèmes vidéo intelligents que propose John Deere sauront améliorer votre confort et votre précision au travail.



Flashez ce code QR pour trouver le système vidéo le plus adapté à votre application.

SUPPORTS



SUPPORTS DE MONTAGE FIXES

SUPPORTS POUR TRACTEURS

DESCRIPTION	SÉRIES	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Support vitre côté droit	7R, 8R, 9R	RE317435	155.99
	7020-7030, 8000-8030, 9020-9030	BRE10141	150.42
	6R	BL15042	598.89
Plateau utilitaire pour RE317435 et BRE10141	–	BRE10142	80.78
Support de montage universel entièrement adaptable	La plupart des tracteurs séries 5-9	RE343680	102.14
Support pour montant C	6030, 6030 Premium, 6M	BL15158	233.98
Support pour montant B	6MC, 6RC	SJ20109	397.40
Support pour montant A ou B	La plupart des tracteurs séries 5-9	AL175909	230.27
Support CommandARM™ pour porte-tablette	6R, 7R, 8R	BRE10501	35.28
Rail court de montage vertical	La plupart des tracteurs séries 5-9	BRE10464	184.77
Support de montage pour vitre latérale droite	7R-8RX (AM20-)	BRE10465	277.62
Rail de montage de garniture de pavillon	7R-8RX (AM20-)	R558980	109.56



BRE10141, BRE10142



BL15042



RE343680



BL15158



SJ20109



AL175909



BRE10501



BRE10464



BRE10465



R558980

SUPPORTS POUR MACHINES DE RÉCOLTE



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
BARRE DE FIXATION POUR TÉLÉPHONE PORTABLE, CÔTÉ DROIT		
Moissonneuses-batteuses (AM2012-13)	BXE10481	392.76
Moissonneuses-batteuses (AM2014+), andaineuses W235 et W260	BXE10927	291.55
Ensileuses automotrices séries 8000, 9000, moissonneuses-batteuses (AM2012-)	AL212605	216.34
DIVERS		
Support à glissière avec rotule pour barre de montage	BXE10480	119.78

SUPPORTS DE MONTAGE INDIVIDUELS

ADAPTÉS À LA PLUPART DE VOS MACHINES

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
AVEC VENTOUSE DE FIXATION À VERROUILLAGE PAR ROTATION		
Support pour téléphone portable X-Grip	BXE10606	139.28
Support pour tablette X-Grip	BXE10607	268.34
AVEC SUPPORTS À VISSEUR		
Support pour téléphone portable X-Grip	BRE10015	94.71
Support pour tablette	BRE10255	116.99
Support pour tablette X-Grip	BXE10479	211.70
AVEC COLLIER POUR SUPPORTS BRE10465, BRE10464, R558980		
Support pour tablette X-Grip	BXE10864	338.90



FABRIQUEZ VOTRE PROPRE SUPPORT

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
1 Colliers	Longueur : 13,34 cm Longueur : 7,62 cm Longueur : 11,76 cm	RE561251 53.85 RE558819 33.43 PF80459 29.71
2 Supports de rotule avec plaques	3,81 cm 2,54 cm	Support pour GreenStar™ GS2/GS3 PF11019 83.57 Plaque de fixation rectangulaire pour GreenStar™ GS4240 et GS4640 UC17356 274.84 Support en losange R540530 16.71
3 Supports de rotule avec boulons en U	3,81 cm	Un boulon en U PF80460 21.36 Deux boulons en U PFP19197 117.92
4 Support	2,54 cm Sans rotule	Support pour téléphone portable X-Grip RE558822 145.78 Support pour tablette RE561252 90.99
5 Pièces assemblées	Collier (7,62 cm) avec rotule (3,81 cm) sur plaque de montage ronde Collier (6,35 cm) avec rotule (3,81 cm) sur plaque de montage rectangulaire (UC17356)	RE574454 84.49 AL212683 136.49



PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
POUR SUPPORTS BRE10465, BRE10464, R558980		
1 Support de rotule à fente en T 2,54 cm Support de rotule à fente en T 3,81 cm	BRE10482 35.28 BRE10483 46.43	
2 Crochet d'acheminement de faisceau	R562310 7.43	
3 Collier pour la connexion d'AL212683, RE574454 avec supports	AXE59372 162.49	
POUR FILETAGES DE 10 MM ET SUPPORTS AVEC FENTE HORIZONTALE		
4 Rotule de 2,54 cm Rotule de 3,81 cm	RE558821 34.35 RE576490 52.92	
5 Bouton pour le montage des rotules sur les supports	RE343685 13.00	



PIÈCES DE RECHANGE ET D'ENTRETIEN

BATTERIES



APPLICATIONS

BATTERIES STRONGBOX™ (SÉLECTION)

Avec leurs performances infaillibles, les batteries StrongBox™ s'imposent à vous. Profitez de leur supériorité sur toutes les marques d'équipements lourds et légers, et dans tous les environnements de travail, des terrains de golf aux conditions hors route exigeantes*.



APPLICATION	TYPE DE BAC	CAPACITÉ (Ah)	DÉMARRAGE À FROID A (EN)	DIMENSIONS L/I/H avec pôle (mm)	RÉFÉRENCE
Véhicules utilitaires, tracteurs de jardin	GR51	50	500	236/126/219	MCYP25876
Tracteurs compacts, véhicules utilitaires, tracteurs de jardin	GR45	47	465	239/139/222	MCYP25881



APPLICATION	TYPE DE BAC	CAPACITÉ (Ah)	DÉMARRAGE À FROID A (EN)	DIMENSIONS L/I/H avec pôle (mm)	RÉFÉRENCE
Moissonneuses-batteuses	GR27	75	610	323/174/220	MCYP25272

APPLICATION	TYPE DE BAC	CAPACITÉ (Ah)	DÉMARRAGE À FROID A (EN)	DIMENSIONS L/I/H avec pôle (mm)	RÉFÉRENCE
Tracteurs compacts, tracteurs grande puissance	GR31	105	800	330/172/238	MCYP25879
Moissonneuses-batteuses, tracteurs moyenne puissance	GR31	95	900	330/172/238	AXE66451



APPLICATION	TYPE DE BAC	CAPACITÉ (Ah)	DÉMARRAGE À FROID A (EN)	DIMENSIONS L/I/H avec pôle (mm)	RÉFÉRENCE
Anciens tracteurs utilitaires	H5 / LN2	55	480	247/175/190	AL203836
	H6 / LN3	70	570	278/175/190	AL203837
Tracteurs utilitaires, moissonneuses-batteuses, ensileuses automotrices	H8 / LN5	88	680	353/175/190	AL203838
Tracteurs utilitaires et moyenne puissance	H9 / LN6	110	850	394/175/190	AL175868



APPLICATION	TYPE DE BAC	CAPACITÉ (Ah)	DÉMARRAGE À FROID A (EN)	DIMENSIONS L/I/H avec pôle (mm)	RÉFÉRENCE
Tracteurs compacts	22NF	47	465	240/140/227	MCYP26498/ TY26498A
Tracteurs utilitaires et moyenne puissance (moteurs autres que iT4), moissonneuses-batteuses	D	110	850	413/175/220	AL205731
Tracteurs utilitaires et moyenne puissance, moteurs iT4	A	154	1150	513/189/223	AL203839
Tracteurs moyenne puissance, moissonneuses-batteuses, ensileuses automotrices, pulvérisateurs	B	174	1400	513/223/223	AL203840
Matériels de BTP	4DM	210	1300	530/210/244	MCYP23020

* Toutes les batteries font 12 V et sont déjà activées en usine, prêtes à être installées. Contactez votre concessionnaire John Deere pour connaître ses dernières offres.

BATTERIES PERFORMANCE (SÉLECTION)

Les batteries Performance de John Deere constituent une solution économique lorsque vous n'avez pas besoin de la puissance supérieure des batteries StrongBox™. Elles sont parfaitement adaptées aux véhicules routiers et non routiers. Tous les modèles Performance sont des batteries à électrolyte liquide*.



APPLICATIONS

APPLICATION	TYPE DE BAC	CAPACITÉ (Ah)	DÉMARRAGE À FROID A (EN)	DIMENSIONS L/I/H avec pôle (mm)	RÉFÉRENCE
Tracteurs, matériels de BTP	D	100	600	413/175/220	MCYP600PF
Tracteurs moyenne et grande puissance	A	155	900	513/189/223	MCYP900PF
Tracteurs grande puissance, matériels de BTP	B	180	1000	513/223/223	MCYP1000PF



APPLICATION	TYPE DE BAC	CAPACITÉ (Ah)	DÉMARRAGE À FROID A (EN)	DIMENSIONS L/I/H avec pôle (mm)	RÉFÉRENCE
Tracteurs utilitaires	GB28	100	800	313/175/210	MCYP800PFLH4
Pulvérisateurs, tracteurs compacts	GR34	60	680	278/174/198	MCYP700PF



APPLICATION	TYPE DE BAC	CAPACITÉ (Ah)	DÉMARRAGE À FROID A (EN)	DIMENSIONS L/I/H avec pôle (mm)	RÉFÉRENCE
Tracteurs moyenne puissance	LOT7	110	680	347/173/234	MCYP680PF



APPLICATION	TYPE DE BAC	CAPACITÉ (Ah)	DÉMARRAGE À FROID A (EN)	DIMENSIONS L/I/H avec pôle (mm)	RÉFÉRENCE
Tracteurs moyenne puissance, matériels de BTP	MAC110	110	760	514/175/210	MCYP760PF

APPLICATION	TYPE DE BAC	CAPACITÉ (Ah)	DÉMARRAGE À FROID A (EN)	DIMENSIONS L/I/H avec pôle (mm)	RÉFÉRENCE
Tracteurs utilitaires	H5 / LN2	60	640	242/175/190	MCYP640PF
Tracteurs, automobiles	H6 / LN3	70	720	278/175/190	MCYP720PF



APPLICATION	TYPE DE BAC	CAPACITÉ (Ah)	DÉMARRAGE À FROID A (EN)	DIMENSIONS L/I/H avec pôle (mm)	RÉFÉRENCE
Véhicules utilitaires, tracteurs de jardin	U1R	22	340	196/131/183	MCYP340PF
Matériels d'entretien des espaces verts	12N24-4	24	200	186/125/177	MCYP200PF



CHARGEURS DE BATTERIE

Chargez, entretenez, récupérez et prolongez la durée de vie de la batterie de votre véhicule. Quelles que soient la température extérieure et la charge de votre batterie, vous pourrez reprendre le travail sans tarder. Particulièrement utiles pour les machines qui ne sont utilisées qu'une partie de l'année, car ils évitent que vous vous retrouviez avec une batterie à plat lorsque vous devez de nouveau déplacer votre machine.



LIEN VIDÉO

Ne prenez pas de risque, achetez toujours des pièces d'origine ! Vous voulez quand même tenter le coup ? Alors regardez cette vidéo.

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Chargeur de batterie intelligent à régime lent 6 V/12 V, 1 A	MCXFA1658	48.28
Chargeur d'entretien de batterie, 10 A	MCXFA1654	105.85
Chargeur de batterie avec fonction d'aide au démarrage – 12 V / 24 V, 30 A avec fonction d'aide au démarrage du moteur de 250 A, prises Euro 2 broches et R.-U. 3 broches incluses	MCXFA1665	209.84



MCXFA1658



MCXFA1654



MCXFA1665

* Toutes les batteries font 12 V et sont déjà activées en usine, prêtes à être installées. Contactez votre concessionnaire John Deere pour connaître ses dernières offres.



Vous cherchez des outils ?
Scannez ce code pour accéder
au catalogue complet !

LUBRIFIANTS

Formulés pour les équipements non routiers, nos lubrifiants vous permettent de tirer le meilleur parti de vos machines : performances optimales, coûts inférieurs et plus longue durée de vie.

HUILE MOTEUR PLUS-50™ II

Huile moteur premium, convenant à toutes les machines, y compris les moteurs à faibles émissions. Idéale pour les applications intensives et les températures d'utilisation extrêmes. S'accompagne d'intervalles de vidange allongés jusqu'à 750 heures*.



DESCRIPTION	VOLUME	RÉFÉRENCE
Plus-50™ II 15w40, ACEA E9/E7, API CK-4/CJ-4/SN	1 000 l*	VC50002x1000
	200/209 l	VC50002x200
	50/55 l*	VC50002x050
	20 l	VC50002x020
	5 l	VC50002x005
Plus-50™ II 5W40, ACEA E9/E7, API CK-4/CJ-4/SN	209 l	VC50005x200
	20 l	VC50005x020
	5 l	VC50005-005
Plus-50™ II 0W40, ACEA E9/E7, API CK-4/CJ-4/SN	200 l	MCTY26667200
	20 l	MCTY26667

HUILE MOTEUR TORQ-GARD™

Huile moteur affichant des intervalles de vidange standard, conçue pour contrôler les boues et réduire la corrosion des moteurs diesel (jusqu'à la Phase IIIA).



DESCRIPTION	VOLUME	RÉFÉRENCE
Torq-Gard™ 15w40, ACEA E7/E5, API CH-4/SJ	1 000 l*	VC83070-1000
	200/209 l	VC83070-200
	50/55 l*	VC83070-050
	20 l	VC83070-020
	5 l*	VC83070-005

* Disponible dans certains pays uniquement. Les prix des huiles, liquides de refroidissement et graisses peuvent varier. Contactez votre concessionnaire John Deere pour connaître les dernières offres disponibles.



HUILE MOTEUR TURF-GARD™

Recommandée pour tous les moteurs à essence à 4 temps des tracteurs de pelouse et de jardin, des tondeuses à conducteur marchant, des tondeuses autoportées, des tondeuses professionnelles et des autres équipements électriques de plein air.

DESCRIPTION	VOLUME	RÉFÉRENCE
Turf-Gard™ 5w30, API SP, SN, SM, ILSAC GF-6A	1 l	MCTY25121



HUILE HYDRAULIQUE DE TRANSMISSION HY-GARD™

Soyez tranquille, cette huile haute pression John Deere exclusive conserve sa viscosité sur une vaste plage de températures. L'huile Hy-Gard™ surpasse les critères JDM J20C et les tests RES10060 de John Deere réalisés en usine.

DESCRIPTION	VOLUME	RÉFÉRENCE
Hy-Gard™, JDM J20C	1 000 l*	VC81824-1000
	200/209 l	VC81824-200
	50/55 l*	VC81824-050
	20 l	VC81824-020
	5 l	VC81824-005
Hy-Gard™ faible viscosité, JDM J20D	20 l*	VC81817-020
Bio Hy-Gard™ II, JDM J20C	200 l	MCYU70643200
	20 l	YU70643-020



HUILE DE TRANSMISSION EXTREME-GARD™

Huile de transmission haute pression pour tracteurs, qui offre une excellente lubrification des transmissions mécaniques et des boîtes de vitesses.

DESCRIPTION	VOLUME	RÉFÉRENCE
Extreme-Gard™ 80w90, API GL-5	20 l	VC82610x020
	1 l	VC82610x001
Extreme-Gard™ 85w140, API GL-5	20 l	VC82609-020
Extreme-Gard™ LS 90 pour différentiels à glissement limité	5 l	VC87939-005
	20 l	VC87939-020



LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT COOL-GARD™ II

Liquide de refroidissement hautes performances John Deere, adapté à tous vos équipements, mais aussi aux pompes, aux groupes électrogènes, aux compresseurs et aux véhicules routiers. Intervalles de vidange allongés jusqu'à 6 ans/6 000 heures.

DESCRIPTION	VOLUME	RÉFÉRENCE
Cool-Gard™ II	1 000 l*	YU76215-1000
	200 l	VC76215-200
	20 l	VC76215-020
	5 l	VC76215-005



* Disponibles dans certains pays uniquement. Les prix des huiles, liquides de refroidissement et graisses peuvent varier. Contactez votre concessionnaire John Deere pour connaître les dernières offres disponibles.



GRAISSES

Notre graisse est spécifiquement formulée pour les conditions routières et non routières difficiles. Elle est idéale pour les tracteurs, les ensileuses et les équipements d'entretien des espaces verts. Elle protège les roulements, les arbres de transmission et toutes les autres pièces mobiles nécessitant un graissage.

GRAISSES UNIVERSELLES

La graisse Grease-Gard™ Premium Plus est notre meilleure graisse universelle à base de lithium pour la plupart de vos équipements, systèmes de graissage centralisé compris.



DESCRIPTION	VOLUME	RÉFÉRENCE
Grease-Gard™ Premium	400 g	VC65723-004
	400 g Lube-Shuttle®	YU82712-004
	18 kg	VC65723-020
Grease-Gard™ Premium Plus	400 g	VC67009-004
	400 g Lube-Shuttle®	YU82713-004
	18 kg	VC67009-020

ACCESSOIRES DE GRAISSAGE

Pistolets à graisse haut de gamme pour l'atelier, les applications agricoles et les applications industrielles, avec cartouches « pull-off » standard (DIN 1284) ou cartouches à visser Lube-Shuttle®.



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Pistolet à graisse ergonomique à une main, avec corps zingué, pour cartouches standard de 400 g	MC3212131	55.71
Pistolet à graisse ergonomique à une main, avec corps zingué, pour cartouches Lube-Shuttle	MC3026110	55.71
Pistolet à graisse manuel avec tube rigide, pour cartouches standard de 400 g	MC3042134	46.43
Raccord hydraulique de sécurité M10x1 – Safelock	MC3245504	35.28
Raccord hydraulique de sécurité R1/8" – Safelock	MC3245603	35.28

Les prix des huiles, liquides de refroidissement et graisses peuvent varier. Contactez votre concessionnaire John Deere pour connaître les dernières offres disponibles.

* Lube-Shuttle® est une marque déposée de MATO.

ADDITIFS POUR CARBURANT ET AUTRES LIQUIDES

ADDITIFS POUR MOTEURS DIESEL

Fuel-Protect prévient toute dégradation du circuit d'alimentation due à la présence de contaminants dans le carburant. Il vous garantit des démarrages en douceur, une meilleure tolérance à l'eau et une réduction de la production de fumée d'échappement.




MCBF26701

DESCRIPTION	VOLUME	RÉFÉRENCE
Additif pour moteurs diesel, formule toutes saisons	1l	MCBF26701
	20l	MCBF26720

PRODUITS CHIMIQUES

Ces produits résolvent vos problèmes au quotidien et relèvent tous les défis. Pour préserver l'esthétique et les performances de vos équipements John Deere.



1 | LUBRIFIANT AU SILICONE
MCB011 | 500 ml
CHF 12.07



2 | GRAISSE À USAGES MULTIPLES
MCB018 | 600 ml
CHF 22.28



3 | NETTOYANT POUR CONTACTS ÉLECTRIQUES
MCB009 | 500 ml
CHF 13.00



4 | HUILE HAUTE PÉNÉTRATION
MCB005 | 500 ml
CHF 11.14



5 | LUBRIFIANT POUR CHÂÎNES ET CÂBLES
MCB003 | 500 ml
CHF 11.14



6 | LUBRIFIANT HITECH
MCB004 | 500 ml
CHF 13.00



7 | ANTIGEL POUR PULVÉRISATEUR
MCB012 | 10 l
CHF 52.92



8 | NETTOYANT POUR LES MAINS
MCB025 | 3,8 l
CHF 40.85



9 | NETTOYANT POUR FREINS
MCB008 | 600 ml
CHF 13.00



10 | NETTOYANT LUSTRANT
MCB010 | 500 ml
CHF 12.07



11 | NETTOYANT POUR VITRES ÉCONOMIQUE
MCB006 | 500 ml
CHF 8.36



11 | MOUSSE NETTOYANTE POUR VITRES
MCB015 | 600 ml
CHF 11.14



12 | FLUIDE DE DÉMARRAGE
MCB080 | 250 ml
CHF 11.14



13 | LIQUIDE DE FREIN
MCB002 | 500 ml
CHF 10.21



CORROSION PROTECT

Couche épaisse de cire protectrice, idéale pour la préservation à long terme.

500 ml | MCB090

* À utiliser pour toute lubrification pénétrante.

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

Nous ne pouvons pas présenter l'intégralité de nos accessoires, pièces d'entretien et interventions en atelier dans ce catalogue, mais vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin auprès de votre concessionnaire, des outils abrasifs aux lingettes à usage intensif.



PEINTURES

PEINTURES EN AÉROSOL ET EN POT

Les peintures en aérosol et en pot John Deere sont identiques à la formule originale utilisée en usine. Elles sont idéales pour les retouches des machines John Deere et la mise en peinture des pièces destinées à y être installées.



FORMULE
ORIGINALE
UTILISÉE
EN USINE

DESCRIPTION	APPLICATION	VOLUME	RÉFÉRENCE	PRIX EN CHF
Peinture verte	Aérosol	400 ml	MCF100	17.64
Peinture jaune			MCF101	17.64
Peinture noire satinée			MCF102	17.64
Jaune industriel			MCF103	26.00
Anthracite pour équipement de construction			MCF106	26.93
Primaire beige			MCF110	20.43
Peinture verte	Pot	1l	MCF1301	28.78
Peinture jaune			MCF1311	28.78
Peinture noire			MCF1321	28.78
Anthracite pour équipement de construction			MCF1361	46.43
Primaire beige		2,5l	MCF1121	29.71
Peinture verte			MCF13025	75.21
Peinture jaune			MCF13125	75.21
Diluant		1l	MCF1111	21.36
		5l	MCF1115	73.35
Poignée pour aérosol			MCF120	16.71



LE PARTENARIAT : UNE VALEUR INSCRITE DANS NOS GÈNES



Un partenariat réussi repose sur la confiance et la compréhension mutuelles. John Deere et son réseau de concessionnaires agréés comprennent mieux que quiconque l'importance de la qualité et de la fiabilité des machines agricoles, ainsi que les avantages de solutions innovantes orientées clients et d'une assistance fournie par un réseau solide de professionnels.

Soyez rassuré : une équipe spéciale de techniciens experts se consacre pleinement à maintenir vos machines à un niveau optimal de performances et d'efficacité. Tous les techniciens John Deere ont été formés pour garantir que vos équipements atteignent toujours une productivité maximale.

Vous voulez vous aussi bénéficier de ce partenariat ?
Contactez votre concessionnaire participant dès maintenant et misez tout sur un pack tout-en-un !

PRÉCISION AUTOTRAC™



STARFIRE™ 6000 – SF1



CONSOLE 4240
avec activation



CONSOLE 4640
avec activation

FAITES VOTRE CHOIX



**AUTOTRAC™
UNIVERSAL**

CHF 12'900*

Consultez votre
concessionnaire
pour les FarmSight™
Services

AUTOTRAC™ UNIVERSAL
pour plus de 600 modèles approuvés



AUTOTRAC™ + GREEN FIT
pour les machines prééquipées pour le guidage



GUIDAGE TIM ISOBUS
pour les machines certifiées

PRÉCISION AUTOTRAC™ FAITES VOTRE CHOIX



AUTOTRAC™ UNIVERSAL



AUTOTRAC™ + GREEN FIT



GUIDAGE TIM ISOBUS



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

JOHNDEERE.COM

Cette documentation a été conçue pour paraître dans le monde entier. Bien qu'elle fasse apparaître de nombreuses informations, illustrations et descriptions, il se peut que certains des textes ou illustrations mentionnent des options financières, de crédit, d'assurance, de produit et d'accessoires qui peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Veuillez consulter votre concessionnaire afin de sélectionner les options adaptées à vos besoins spécifiques et vérifiez la définition du standard en vigueur au moment de votre commande. John Deere se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et la conception des produits décrits dans cette documentation. Les couleurs verte et jaune utilisées ici, le logo comportant le cerf bondissant ainsi que la dénomination JOHN DEERE sont des marques déposées et la propriété exclusive de Deere & Company.

Nous vous envoyons ces informations/supports marketing, car nous supposons qu'ils vous intéressent. Pour gérer notre base de données de marketing client et soutenir nos campagnes, nous utilisons John Deere et d'autres prestataires de services soigneusement sélectionnés qui agissent en notre nom et strictement sur nos instructions en qualité de prestataires de traitement de données et avec lesquels nous avons mis en place des accords de protection de vos données personnelles, conformément aux exigences légales. Pour demander une copie des données personnelles que nous détenons à votre sujet, pour nous demander de corriger ou de supprimer des informations que vous croyez inexactes, **pour ne plus recevoir les mailings et demander la suppression de vos données** ou pour exercer d'autres droits, veuillez contacter votre revendeur.

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Si vous souhaitez en savoir plus sur les pièces et services présentés dans ce catalogue, n'hésitez pas à nous contacter. Voici nos coordonnées :

